


EROGATORI SOPRABANCO*Top Counter dispenser***MOON 1****LA****LF****FF**

mm




- Erogatore sobrabanco a 3 selezioni per acqua naturale a temperatura ambiente, acqua naturale refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio e frontale in materiale plastico termoformato

- Counter top water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system
- Steel housing with thermoformed front

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump l/h	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPMOOSOP	EASYWATER TOP	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	3,5	120 30 30	Volumetrica 210 l/h	0,8	CO2 in 6mm H2O in 8mm	-

EROGATORI SOPRABANCO*Top Counter dispenser***MOON 2****LA****LF****FF**

mm



- Erogatore sobranco a 3 selezioni per acqua naturale a temperatura ambiente, acqua naturale refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio e frontale in materiale plastico termoformato disponibile in 2 diversi colori
- Sistema di erogazione con dosaggio volumetrico programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Counter top water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system
- Steel housing with thermoformed front available 2 different colors
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump l/h	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPMOOSOP	EASYWATER TOP	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	3	120 40 40	Volumetrica 200 l/h	0,8	CO2 in 6mm H2O in 8mm	-



EROGATORI SOTTOBANCO
Counter under dispenser

MOON UNDER

✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions

LA

LF

FF




RUB3V



MISC5VQ

mm



- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in acciaio

- Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Steel housing

Codice Code	Descrizione Description
DEPMOOSOT	MOON UNDER

Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
	HP	l	l/h		l	In/Out	
Banco ghiaccio Ice bank	1/8	3	120 30 30	Volumetrica 200 l/h	0,8	-	-

RUBINETTI/FAUCETS

Codice Code	Descrizione Description
RUB3V	RUBINETTO 3 VIE <i>3 lines faucet</i>
MISC5VQ	RUBINETTO 5 VIE <i>5 lines faucet</i>

Rubinetto supplementare 3 vie canna alta cromato
 Additional 3-way faucet in chrome with high barrel made in Italy

Miscelatore a 5 vie cromato con canna alta made in Italy
 Chrome-plated 5 ways tap with high spout made in Italy

EROGATORI SOTTOBANCO
Counter top dispenser

LAND MIX

✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions

LA




LF



FF



mm



- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in skinplate
- Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPLANMIX	LAND SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	120 90 90	Volumetrica 300 l/h	1,5	-	-

EROGATORI SOTTOBANCO
Counter under dispenser

LAND UNDER


Dimensioni compatte
 Compact dimensions


LA

LF

FF



mm



COB2VIECR



COB2VIEOR

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in skinplate
- Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Skin plate housing

Codice
 Code

Descrizione
 Description

DEPLANSOT

LAND UNDER

 Sistema di
raffreddamento
Cooling system

 Potenza
compressore
Compressor
power

 Capacità
vasca
Water tank
capacity

 Capacità
erogazione
Dispensing
capability

 Pompa di
carbonazione
Carbonation
pump

 Volume
gasatore
Carbonator
capacity

 Connessioni
Connections

 Ricircolo
Rircirculation

HP

l

l/h

l

In/Out

 Banco
ghiaccio
Ice bank

1/4

14

 120
90
90

 Volumetrica
300 l/h

1,5

-

-

RUBINETTI/FAUCETS
Codice
 Code

Descrizione
 Description

COB2VIECR

Cobra 2 Vie cromo
 2 lines cobra

 Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy
 Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy

COB2VIEOR


Cobra 2 Vie oro
 2 lines cobra

 Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy
 Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy

EROGATORI SOTTOBANCO

Counter under dispenser

NEPTUNE UNDER

**mm**

COB2VIECR



COB2VIEOR

- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
- **Carenatura esterna in skinplate**
- *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
- *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
- *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPNEPSOT	NEPTUNE UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	36	140	Volumetrica 300 l/h	1	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOTTOBANCO

Counter under dispenser


URANUS UNDER



FF




mm



COB2VIECR



COB2VIEOR

- 
- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
 - **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
 - **Carenatura esterna in skinplate**
 - *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
 - *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
 - *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPURASOT	URANUS UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	200	Volumetrica 300 l/h	2	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOTTOBANCO

Counter under dispenser

SATURN UNDER




LA




LF




FF

**mm**

COB2VIECR



COB2VIFOR

- 
- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
 - **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
 - **Carenatura esterna in skinplate**
 - *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
 - *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
 - *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPSATSOT	SATURN UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica 300 l/h	2	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 3 lines faucet	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOTTOBANCO

Counter under dispenser

JUPITER UNDER



LA




LF



FF



mm



COB2VIECR



COB2VIEWOR

- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
- **Carenatura esterna in skinplate**
- *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
- *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
- *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPJUPSOT	JUPITER UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	3/4	90	350	Volumetrica 300 l/h	2	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOTTOBANCO Counter under dispenser

SUN UNDER

✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions

LA




LF



FF



mm



COB2VIECR



COB2VIEOR

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in skinplate
- Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPSUNSOT	SUN UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1	165	400	Volumetrica 300 l/h	2	-	-

FAUCETS

Codice Code	Descrizione Description
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra

Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy
Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy

Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy
Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy

EROGATORI A COLONNA
Counter floor standing
dispensers


ANTARCTIC

✓ **Produzione continua naturale e gasata**
Continuous natural and sparkling water production

✓ **Può alloggiare:**
- sistema filtrante
- bombola fino a 4 kg
It can accommodate:
- filter system
- cylinder up to 4 kg



mm



- Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Può alloggiare:
 - sistema filtrante
 - bombola fino a 4 kg
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Carenatura esterna in acciaio inox

- Floor standing dispenser for cold/sparkling/room temperature water
- It can accommodate:
 - filter system
 - cylinder up to 4 kg
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPANTCOL	ANTARCTIC	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	SW Volumetric 300 l/h	1,2	-	-
DEPANTCOL	ANTARCTIC*	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	SW Volumetric 300 l/h	1,2	-	-
DEPANTCOL	ANTARCTIC**	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	SW Volumetric 300 l/h	1,2	-	-


* Predisposizione sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM APPLICABLE

** Sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM


EROGATORI A COLONNA
Counter floor standing
dispensers

ATLANTIC

- ✓ **Testata filtro inclusa**
Filter head included
- ✓ **Debatterizzatore incluso**
Debacterising included
- ✓ **Vaschetta raccogli gocce collegata direttamente allo scarico**
Drip tray connected directly to the drain



mm



- Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Può alloggiare:
 - sistema filtrante
 - Lampada UV
 - bombola fino a 10 kg
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Carenatura esterna in acciaio inox
- Floor standing dispenser for cold/sparkling/room temperature water
- It can accommodate:
 - filter system
 - UV lamp
 - cylinder up to 10 kg
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPATL	ATLANTIC	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	SW Volumetric 300l/h	1,2	-	-
DEPATL	ATLANTIC*	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	SW Volumetric 300l/h	1,2	-	-
DEPATL	ATLANTIC**	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	SW Volumetric 300l/h	1,2	-	-

* Predisposizione sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM APPLICABLE

** Sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM

EROGATORI A COLONNA

Counter Floor Standing Dispenser

DISPENSERS

OFFICE

✓ Può alloggiare all'interno
sia la bombola sia il kit filtrazione
It can house both the cylinder and the
filtration kit

LA



LF



FF



- Erogatore a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente
- acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in skin plate silver

- Counter floor standing dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank
- Illuminated buttons
- Skin plate silver casing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPOFF	OFFICE	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	120 50 50	120	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-

EROGATORI A COLONNA

Counter Floor Standing Dispenser


DISPENSERS

OFFICE 2

✓ **Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione**
It can house both the cylinder and the filtration kit

LA

LF



- Erogatore a 2 selezioni per acqua a temperatura ambiente e refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco
- Carenatura esterna in skin plate silver

- Counter floor standing dispenser with 2 selections of room temperature, still water, cold still water
- Dry cooling system
- Skin plate silver casing


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPOFF2	OFFICE 2	A secco Dry	1/6	-	120 30	-	-	H ₂ O IN 8mm	-

EROGATORI A COLONNA
Counter Floor Standing Dispenser
DISPENSERS

OFFICE 3

LA

LF



- Erogatore floor standing a 2 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in skin plate silver

- Counter floor standing dispenser with 2 selections of room temperature, still water, cold still water
- Dry cooling system
- Illuminated buttons
- Skin plate silver casing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPOFF3	OFFICE 3	A secco Dry	1/15	-	120 30	-	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-


EROGATORI A COLONNA
Counter Floor Standing Dispenser
DISPENSERS

OFFICE 4

LA



LF



- Erogatore floor standing a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua cassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in skin plate silver

- Counter floor standing dispenser with 2 or 3 selections for cold room temperature sparkling water
- Dry cooling system
- Illuminated buttons
- Skin plate silver casing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Ricirculation
DEPOFF4	OFFICE 4 CA	A secco Dry	1/20	-	120 10	-	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-

EROGATORI A COLONNA

Counter floor standing dispensers

60 l/h

ARCTIC


- ✓ **Alta capacità di erogazione: 240 l/h**
High dispensing performance: 240 l/h
- ✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions
- ✓ **Design sobrio ben integrabile in mense aziendali, scolastiche**
Minimal design suitable for factory or school canteens
- ✓ **Ampi risparmi economici e ambientali per l'utilizzo dell'acqua in caraffa**
Savings in economical and ecological terms

SW



Optional

mm



- Sistema di erogazione per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata. Acqua leggermente gassata come optional
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Disponibile nella versione da incasso
- Carenatura esterna in acciaio inox
- Water dispenser for cold still and cold sparkling water. Cold lightly sparkling water as an optional
- 2 portion controls for each type of water
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Available in the built-in version
- External housing in stainless steel



Versione da incasso/ BUILT-IN VERSION



Mobile/ CABINET

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPARCVEN	ARCTIC	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	160	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	2,5	-	-
CORARCVEN	CORNICE Frame	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARCVEN	ARCTIC Sistema pagamento Cashless payment	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	160	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	2,5	-	-
MOBILE/CABINET									
Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height mm	Larghezza Width mm		Profondità Depth mm				
MOBARCVE1	MOBILE STANDARD Standard cabinet	925	504		651				
MOBARCVE2	MOBILE STANDARD Standard cabinet	870	499		625				

EROGATORI A COLONNA

Counter floor standing dispensers

240 l/h


PACIFIC

- ✓ **Alta capacità di erogazione: 240 l/h**
High dispensing performance: 240 l/h
- ✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions
- ✓ **Design sobrio ben integrabile in mense aziendali, scolastiche**
Minimal design suitable for factory or school canteens
- ✓ **Ampi risparmi economici e ambientali per l'utilizzo dell'acqua in caraffa**
Savings in economical and ecological terms

SW



mm



Versione da incasso/ BUILT-IN VERSION



Mobile/ CABINET

- Sistema di erogazione per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata. Acqua leggermente gassata come optional
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Disponibile nella versione da incasso
- Carenatura esterna in acciaio inox
- Water dispenser for cold still and cold sparkling water. Cold lightly sparkling water as an optional
- 2 portion controls for each type of water
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Available in the built-in version
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPPACVEN	PACIFIC	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	240	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	2,5	-	-
CORPACVEN	CORNICE Frame	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPPACVEN	PACIFIC Sistema pagamento Cashless payment	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	240	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	2,5	-	-
MOBILE/CABINET									
Codice Code	Descrizione Description	Altezza Height mm	Larghezza Width mm		Profondità Depth mm				
MOBPACVE1	MOBILE STANDARD Standard cabinet	925	504		651				
MOBPACVE2	MOBILE STANDARD Standard cabinet	870	499		625				


EROGATORE VENDING Vending dispenser

90 l/h

INDIAN

- ✓ **RISPARMIO:** la soluzione che consente il maggior risparmio comparata alle classiche vending machines
SAVINGS: the solution that allows the greatest savings compared to the classic vending machines
- ✓ **ACCESSIBILITA':** KALLA è compatibile con le normative di accessibilità per i disabili
ACCESSIBILITY: KALLA is compatible with accessibility regulations for disabled people
- ✓ **VERSATILITA':** facile da installare e personalizzabile
VERSATILITY: easy to install and customizable
- ✓ **PRATICITA':** Niente più problemi di stoccaggio o di refill
PRACTICALITY: No more storage or refill problems
- ✓ **ECOSOSTENIBILITA':** Acqua a Km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni di CO₂
ECO-SUSTAINABILITY: Water at Km 0 and savings in terms of plastic use and CO₂ emissions
- ✓ **TELEMETRIA:** KALLA prevede il sistema di telemetria come optional
TELEMETRY: KALLA provides the telemetry system as an option
- ✓ **FILTRAZIONE:** sistema di microfiltrazione a bordo macchina
FILTRATION: on-board microfiltration system
- ✓ **OPTIONAL:** monitor video 15,9"
OPTIONAL: monitor video 15,9"

SW



- Erogatore vending. Erega acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua leggermente gassata refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Display (Optional: display video)
- Predisposizione sistemi di pagamento protocollo exe
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema antiallagamento
- Carenatura esterna in lamiera verniciata

- Water dispenser for room temperature, cold, cold lightly sparkling and cold sparkling water
- Display (Optional: display video)
- Payment system executive version applicable
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Shutoff system
- External housing in sheet metal painted





DESIGN "A FILO"

Il cappello superiore consente di aggiungere un'altezza equa rispetto agli altri apparecchi del vending (H max 1,83 m)

Perfect fitting

Top panel allowing equal height to other vending machines (H max 1,83 m)



PERSONALIZZAZIONE

Possibilità di personalizzazione dei pannelli retroilluminati. Pannello centrale sostituibile con display LCD

Customization

Possibility of customisation of the backlit panels; The central panel can be replaced by a LCD display



LAMPADA UV

Potere sterilizzante che impedisce la proliferazione batterica

UV lamp

Sterilisation effect that prevent bacteria growth



EROGAZIONE SICURA

Sportello di protezione scorrevole trasparente

Safe supply

Compartment protected by a transparent sliding door



PREDISPOSIZIONE SISTEMI DI PAGAMENTO PROTOCOLLO EXE

Payment system executive version applicable



ECOSOSTENIBILITÀ

Acqua a km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni CO²

Eco-sustainability

Water from the supply and savings in terms of use of plastic and CO² emissions

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonator pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Ricirculation
DEPINDVEN*	INDIAN (€ VENDING)	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	-	-
DEPINDVEN**	INDIAN (€ VENDING)	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	SW Volumetric 150l/h	1	-	-
DEPINDVEN***	INDIAN (€)	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	SW Volumetric 150l/h	1	-	-
DISPADV	DISPLAY ADVERTISING	-	-	-	-	-	-	-	-
KITCAPP	KIT CAPPELLO Kit Top Panel	-	-	-	-	-	-	-	-

* Predisposizione sistema di pagamento EXE/ EXE PAYMENT SYSTEM APPLICABLE

** Predisposizione doppio stadio filtrazione acqua- Predisposizione sistema di pagamento/

*** Sistema di pagamento PAYMENT SYSTEM

DOUBLE WATER FILTER APPLICABLE- PAYMENT SYSTEM APPLICABLE

ADDOLCITORE



BENEFICI E VANTAGGI

- Riduzione della durezza dell'acqua, che è causa di incrostazioni.
 - **RISPARMIO ENERGETICO:** il dispositivo evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti.
 - Maggiore senso di benessere durante la doccia.
 - Pelle morbida e pulita.
 - Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie.
 - **RISPARMIO ECONOMICO:** riduzione dell'uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici.
 - Costi di manutenzione ridotti.
- Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale nell'addolcitore.**

BENEFITS AND ADVANTAGES

- Reduction of water hardness, which is cause of scale.
 - **ENERGY SAVING:** the device prevents formation of deposits in pipes and hydraulic lines.
 - Greater sense of wellness during shower.
 - Skin soft and clean.
 - Increased duration of appliances and boilers.
 - **COST SAVING:** reduction in use of soaps, fabric softeners and chemicals. Reduced maintenance costs.
- Fully automatic operation. It should just worry about adding salt in water softener.**

Codice
Code

Descrizione
Description

ADDOLC

ADDOLCITORE