

VASCHE IDROMASSAGGIO
ACRILICHE

CORSICA

La spa di famiglia senza vincoli



4
POSTI

1  SDRAIATO
3  POSTI A
SEDERE

23
BOCCHETTE

1 POMPA DI MASSAGGIO
A DOPPIA VELOCITÀ
MASSAGGIO
+ RICIRCOLO

DISINFEZIONE
CON
OZONIZZATORE

ACRILICO

CORSICA

215 x 195 x 78 cm



Pannello di controllo Balboa® TP500

1 posto sdraiato+ 3 a sedere

Vasca in Lucite® / Aristech ABS/PMMA USA

Bocchette CMP®

Skimmer galleggiante

Rivestimento ad alta densità di Nomawood®

1 pompa a doppia velocità 2.2cv

Trattamento all'ozono

Spot LED + LED perimetrali

Facile collegamento a una presa di corrente da 16A

Entri nel mondo della spa professionale con la spa Corsica. Le sue dimensioni ideali e il suo design rotondo consentono di creare uno spazio di relax e benessere ovunque si desideri.

Comodamente installati in acqua a 38°C, potrete godere di una postazione di lavoro sdraiata che offre un massaggio Shiatsu della schiena e delle gambe, per un profondo relax.

Le postazioni sedute non sono da meno e offrono 3 diversi tipi di massaggio, consentendo di creare un circuito di massaggio senza nemmeno togliere le spalle dall'acqua e di godere di un completo relax del corpo e della mente. Si esce dalla seduta rilassati, pronti ad affrontare nuove sfide.

La Corsica è dotata di un pannello di controllo e di un riscaldatore Balboa, di un serbatoio in acrilico Lucite / Aristech USA e di una soluzione di disinfezione all'ozono per limitare l'uso di trattamenti chimici dell'acqua.

Collegare, scollegare, immergersi grazie alla tecnologia Plug & Play, che consente di collegare la spa Square semplicemente a una presa elettrica domestica da 16A.

La tua Spa Corsica ti accompagnerà a lungo nelle tue sessioni di relax.



GARANZIA
VASCA,
STRUTTURA

10
ANNI

GARANZIA
EQUIPAGGIAMENTO
ELETTRICA

2
ANNI



Plug And Play

Metti giù, collega, immergiti!
È sufficiente collegare la spa a una presa di corrente e accenderla.



Pannello Balboa TP 500

Pannello di controllo retroilluminato



Skimmer galleggiante

Si adatta al livello dell'acqua per un filtraggio ottimale indipendentemente dal numero di utenti



Pompa a doppia velocità 2,2 CV

Grazie alle sue 2 velocità di funzionamento sia la circolazione che il massaggio della spa.



Trattamento all'ozono

Questa soluzione per il trattamento dell'acqua distrugge efficacemente batteri, virus e alghe, limitando l'uso di trattamenti chimici.



Illuminazione a LED

Dotata di LED perimetrali, ma anche di un faretto LED al centro della vasca, aggiunge atmosfera alla vostra sessione di spa in base al vostro umore.

Copertura isoterma sicura inclusa



È essenziale per garantire il mantenimento della temperatura dell'acqua con una minima dispersione di calore ma serve anche a mettere in sicurezza la spa per limitare l'accesso ai bambini.

Accesso facile + porta d'ingresso



COMFORT

Pannello di controllo	Balboa® TP 500
Bocchette idromassaggianti (x23)	CMP® - 17 orientabili - 10 a doppia rotazione
Air control	Venturi: regolazione della miscela aria/acqua
Trattamento dell'acqua	Ozonizzatore
Equipaggiamenti	- Spot LED + LED perimetrali

TECNICHE

Pompa	1 pompa a doppia velocità 2,2 kW massaggio + ricircolo
Riscaldamento	Balboa® 2 Kw
Filtrazione	Skimmer galleggiante CMP® a cartuccia
Vasca	Acrilico ABS-PMMA Lucite®/ Aristech USA + isolamento in schiuma ad alta densità
Rivestimento	Nomawood® stratificato ad alta densità HPL
Volume	1200L
Peso a vuoto	260 kg
Articolo	SP-WAVE3

COLORE

Serbatoio

Rivestimento


Copertura



Pearl white



Dark grey



C/30

VASCHE IDROMASSAGGIO ACRILICHE

Opzioni disponibili



Meccanismo di sollevamento della copertura:

Accessorio indispensabile per semplificare la vita, il sollevatore di copertura consente di aprire e chiudere la spa con un semplice movimento.



Scaletta:

Indispensabile per entrare o uscire dalla spa, offre un doppio gradino ampio e stabile, realizzato in HDPE, che garantisce una lunga durata e una resistenza all'acqua senza pari.



Audio Bluetooth

Sistema audio completo:

Corsica prende cura anche dell'audio non Bluetooth. Un suono di qualità per un momento di totale relax.

Ascoltate la vostra musica preferita nella migliore vasca idromassaggio.

VASCHE IDROMASSAGGIO
ACRILICHE

SARDEGNA

La spa di famiglia senza vincoli



5
POSTI

3  POSTI A
SEDERE
2  SDRAIATI

28
BOCCHETTE

1 POMPA DI MASSAGGIO
A DOPPIA VELOCITÀ
MASSAGGIO
+ RICIRCOLO

DISINFEZIONE
CON
OZONIZZATORE

ACRILICO

SARDEGNA

216 x 216 x 85 cm



Pannello di controllo Balboa® TP500

2 posti sdraiati+ 3 a sedere

Vasca in Lucite®/ Aristech ABS/PMMA USA

Bocchette CMP®

Skimmer galleggiante

Rivestimento ad alta densità di Fundermax®

1 pompa a doppia velocità 2.2cv

Trattamento all'ozono

Spot LED + LED perimetrali

Facile collegamento a una presa di corrente da 16A

Entri nel mondo della spa professionale con la spa Sardegna

Le sue dimensioni generose ospitano comodamente fino a 5 persone.

Comodamente seduti in una delle 3 stazioni per il massaggio profondo o nelle 2 stazioni per il relax, godi dell'acqua a 38°C tutto l'anno e le diverse modalità di massaggio offerte dalla Sardegna.

Shiatsu, palpé-roulé, ma anche massaggio a pressione, scegli il massaggio più adatto a tue o fai un circuito di massaggio tra le diverse stazioni per un relax completo. Ti sentirai rinfrescato e profondamente rilassato, la circolazione sanguigna sarà riattivata e il corpo disintossicato.

Dotata delle migliori attrezzature sul mercato, la tua spa è autonoma sia in termini di circolazione che di temperatura. Preservi la tua pelle limitando i trattamenti chimici grazie alla disinfezione con ozono e alla filtrazione a cartuccia.

Collegare, scollegare, immergersi grazie alla tecnologia Plug & Play, che consente di collegare la spa Sardegna semplicemente a una presa elettrica domestica da 16A.

Godi i momenti di benessere a casa con la famiglia e gli amici con la Spa Sardegna.



GARANZIA
VASCA,
STRUTTURA

10
ANNI

GARANZIA
EQUIPAGGIAMENTO
ELETTRICA

2
ANNI



Plug And Play

Metti giù, collega, immergiti!

È sufficiente collegare la spa a una presa di corrente e accenderla.



Pannello Balboa TP 500

Pannello di controllo retroilluminato



Skimmer galleggiante

Si adatta al livello dell'acqua per un filtraggio ottimale indipendentemente dal numero di utenti



Pompa a doppia velocità 2,2 kW

Grazie alle sue 2 velocità di funzionamento, gestisce sia la circolazione che il massaggio della spa.



Trattamento all'ozono

Questa soluzione per il trattamento dell'acqua distrugge efficacemente batteri, virus e alghe, limitando l'uso di trattamenti chimici.



Illuminazione a LED

Dotata di LED perimetrali, ma anche di un faretto LED al centro della vasca, aggiunge atmosfera alla tua sessione di spa in base al tuo umore.



COMFORT

Pannello di controllo	Balboa© TP 500
Bocchette idromassaggianti (x28)	CMP® - 17 orientabili - 10 a doppia rotazione
Air control	Venturi: regolazione della miscela aria/acqua
Trattamento dell'acqua	Ozonizzatore
Equipaggiamenti	- Spot LED + LED perimetrali

TECNICHE

Pompa	1 pompa a doppia velocità 2,2 kW massaggio + ricircolo
Riscaldamento	Balboa® 2 kW
Filtrazione	Skimmer galleggiante CMP® a cartuccia
Vasca	Acrilico ABS-PMMA Lucite®/ Aristech USA + isolamento in schiuma ad alta densità
Rivestimento	Fundermax® stratificato ad alta densità HPL
Volume	1200L
Peso a vuoto	315 kg
Articolo	SP-WAVE2

COLORE

Serbatoio	Rivestimento	Copertura
		
Pearl white	Afro grey	C/30

Copertura isoterma sicura inclusa



È essenziale per garantire il mantenimento della temperatura dell'acqua con una minima dispersione di calore, ma serve anche a mettere in sicurezza la spa per limitare l'accesso ai bambini.

VASCHE IDROMASSAGGIO ACRILICHE

Opzioni disponibili



Meccanismo di sollevamento della copertura:

Accessorio indispensabile per semplificare la vita, il sollevatore di copertura consente di aprire e chiudere la spa con un semplice movimento.



Scaletta:

Indispensabile per entrare o uscire dalla spa, offre un doppio gradino ampio e stabile, realizzato in HDPE, che garantisce una lunga durata e una resistenza all'acqua senza pari.



Audio Bluetooth

Sistema audio completo:

Corsica prende cura anche dell'audio non Bluetooth. Un suono di qualità per un momento di totale relax.

Ascoltate la vostra musica preferita nella migliore vasca idromassaggio.



Gamma di spa in acrilico

SICILIA

La nuova gamma di spa in acrilico è ora disponibile!

Risparmiare energia con la pompa di calore della gamma Spawer



Vasca acrilica
Lucite®/Aristech



Bocchette CMP®
e bocchette
idromassaggianti



Rivestimento ad alta densità
di Nomawood

Optional



Compatibile

SPAWER

Fino al 75% di risparmio energetico combinando
una O'Spa della gamma Spawer

Gamma **SICILIA**

Scegliendo una spa in acrilico, si opta per un bagno di bolle che si concentra sul relax grazie a un'eccezionale serie di getti idromassaggio.

Potrai goderti la spa di giorno e di sera grazie al sistema di illuminazione integrato. Una copertura termica protegge la vasca quando non viene utilizzata.

La forma arrotondata e l'ergonomia della vasca offrono comfort e un massaggio profondo e mirato per alleviare la tensione muscolare ed eliminare le tossine. L'esterno in legno composito conferisce una finitura calda e di alto livello a questa spa.



Pannello Balboa TP 500

Pannello di controllo retroilluminato



Skimmer galleggiante

Si adatta al livello dell'acqua per un filtraggio ottimale indipendentemente dal numero di utenti



Bocchette cervicali

Queste bocchette direzionali, posizionate al di fuori della linea di galleggiamento, mirano alle vertebre cervicali

Pannello di controllo Balboa® TP500

Vasca in Lucite® oppure Aristech® ABS/PMMA

Design dalle linee morbide e arrotondate

Bocchette CMP® in acciaio inox

Skimmer galleggiante

Pannelli ad alta densità di Nomawood®

1 pompa di massaggio 2.2cv
1 pompa di ricircolo

Riscaldatore Balboa 3kw

Trattamento all'ozono

Cascata rilassante

Proiettore LED e periferiche LED

ByPass incluso per il collegamento della pompa di calore Spawer

SICILIA 1

5 POSTI

1 SDRAIATO
4 POSTI A
SEDERE



200 x 200 x 93 cm



33
Getti



Peso a vuoto
225 kg



Capacità
1000L

SICILIA 3

5 POSTI

2 SDRAIATI
3 POSTI A
SEDERE



200 x 200 x 93 cm



34
Getti



Peso a vuoto
225 kg



Capacità
1000L

SICILIA 4

3 POSTI

2 SDRAIATI
1 POSTI A
SEDERE



216 x 160 x 93 cm



33
Getti



Peso a vuoto
185 kg



Capacità
950L



Vasca
Pearl white



Rivestimento
Dark grey



Copertura inclusa
C/30



Accessori opzionali

Per facilitare l'utilizzo della spa, è possibile ordinare una scala e un sollevatore di copertura opzionali.



Scaletta



Meccanismo di sollevamento della copertura



Fino al
75%
di risparmio
energetico

OPTIONAL

 **POOLEX**
SPAWER
Pompe di calore per spa



5 kW



Fino al 75% di risparmio
energetico



Ideale per i climi caldi
e temperati



Reversibile
caldo/freddo

La nostra gamma di spa Sicilia può essere abbinata a una pompa di calore per spa Poolex. La pompa di calore O'Spa 5kw della gamma Spawer ti farà risparmiare fino al 75% di energia. Grazie al suo elevato coefficiente di rendimento, il tuo investimento si ripagherà rapidamente.



1. RISCALDARE E RISPARMIARE

Goditi la tua spa e riduci la bolletta elettrica

Il riscaldamento dell'acqua della spa è la spesa maggiore per una spa. Nell'arco dell'anno, per una spa tipica, si può prevedere una spesa di oltre 500 euro* per l'elettricità. Grazie alla tua pompa di calore O'Spa della gamma Spawer, potrai ridurre questa spesa di circa 330 euro all'anno* grazie al suo coefficiente di rendimento pari a 3 per tutto l'anno! Inoltre, si ripagherà da sola in soli 2 anni.

* Calcolo approssimativo per una spa per 5 persone con un volume di 1.000 litri.

2. MODALITÀ REVERSIBILE

Con la modalità reversibile, acqua più fresca quando fuori fa caldo

Quando la temperatura esterna è elevata, l'acqua della vasca idromassaggio può sembrare un po' troppo calda. Grazie alla modalità reversibile, si può evitare di sprecare acqua svuotando parzialmente la vasca e aggiungendo acqua fresca. È sufficiente selezionare la modalità di raffreddamento.

3. CONTROLLO REMOTO

Nel bel mezzo di una giornata impegnativa, mi collego e gestisco la mia spa

Sei alla ricerca di relax? È possibile collegarsi alla propria app per impostare i parametri migliori per lo Spawer: modificare la temperatura dell'acqua o la modalità di funzionamento. Lo Spawer può anche essere programmato per funzionare in orari diversi.