

EROGATORI SOTTOBANCO


Counter under dispenser

140 l/h


NEPTUNE UNDER

**SW**

mm



COB2VIECR



COB2VIEWOR

- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
- **Carenatura esterna in skinplate**
- *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
- *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
- *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPNEPSOT	NEPTUNE UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	36	140	Volumetrica 300 l/h	1	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOTTOBANCO


Counter under dispenser

200 l/h

URANUS UNDER

**SW**

mm



COB2VIECR



COB2VIFOR

- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
- **Carenatura esterna in skinplate**
- *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
- *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
- *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPURASOT	URANUS UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	200	Volumetrica 300 l/h	2	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOTTOBANCO


Counter under dispenser

300 l/h


SATURN UNDER

**SW**


mm



COB2VIECR



COB2VIFOR

- 
- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
 - **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
 - **Carenatura esterna in skinplate**
 - *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
 - *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
 - *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPSATSOT	SATURN UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica 300 l/h	2	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 3 lines faucet	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							


EROGATORI SOTTOBANCO
Counter under dispenser

350 l/h


JUPITER UNDER

**SW**


mm



COB2VIECR



COB2VIEOR

- 
- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
 - **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
 - **Carenatura esterna in skinplate**
 - *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
 - *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
 - *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPJUPSOT	JUPITER UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	3/4	90	350	Volumetrica 300 l/h	2	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOTTOBANCO


Counter under dispenser

400 l/h


SUN UNDER

**SW**

mm



COB2VIECR



COB2VIEOR

- 
- **Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
 - **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
 - **Carenatura esterna in skinplate**
 - *Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
 - *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
 - *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Rircirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPSUNSOT	SUN UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1	165	400	Volumetrica 300 l/h	2	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI A COLONNA
Counter floor standing
dispensers

80 l/h

ANTARCTIC


✓ **Produzione continua naturale e gasata**
Continuous natural and sparkling water production

✓ **Può alloggiare:**
- sistema filtrante
- bombola fino a 4 kg
It can accommodate:
- filter system
- cylinder up to 4 kg

SW



mm



- Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Può alloggiare:
 - sistema filtrante
 - bombola fino a 4 kg
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Carenatura esterna in acciaio inox

- Floor standing dispenser for cold/sparkling/room temperature water
- It can accommodate:
 - filter system
 - cylinder up to 4 kg
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPANTCOL	ANTARCTIC	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	SW Volumetrica 300 l/h	1,2	-	-
DEPANTCOL	ANTARCTIC*	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	SW Volumetrica 300 l/h	1,2	-	-
DEPANTCOL	ANTARCTIC**	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	SW Volumetrica 300 l/h	1,2	-	-

* Predisposizione sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM APPLICABLE

** Sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM

EROGATORI A COLONNA
Counter floor standing
dispensers

120 l/h


ATLANTIC

- ✓ **Testata filtro inclusa**
Filter head included
- ✓ **Debatterizzatore incluso**
Debacterising included
- ✓ **Vaschetta raccogli gocce collegata direttamente allo scarico**
Drip tray connected directly to the drain

SW



mm



- Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Può alloggiare:
 - sistema filtrante
 - Lampada UV
 - bombola fino a 10 kg
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Carenatura esterna in acciaio inox
- Floor standing dispenser for cold/sparkling/room temperature water
- It can accommodate:
 - filter system
 - UV lamp
 - cylinder up to 10 kg
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPATLCO	ATLANTIC	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	SW Volumetric 300l/h	1,2	-	-
DEPATLCO	ATLANTIC*	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	SW Volumetric 300l/h	1,2	-	-
DEPATLCO	ATLANTIC**	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	SW Volumetric 300l/h	1,2	-	-

* Predisposizione sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM APPLICABLE

** Sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM

ADDOLCITORE



BENEFICI E VANTAGGI

- Riduzione della durezza dell'acqua, che è causa di incrostazioni.
 - **RISPARMIO ENERGETICO:** il dispositivo evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti.
 - Maggiore senso di benessere durante la doccia.
 - Pelle morbida e pulita.
 - Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie.
 - **RISPARMIO ECONOMICO:** riduzione dell'uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici.
 - Costi di manutenzione ridotti.
- Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale nell'addolcitore.**

BENEFITS AND ADVANTAGES

- Reduction of water hardness, which is cause of scale.
 - **ENERGY SAVING:** the device prevents formation of deposits in pipes and hydraulic lines.
 - Greater sense of wellness during shower.
 - Skin soft and clean.
 - Increased duration of appliances and boilers.
 - **COST SAVING:** reduction in use of soaps, fabric softeners and chemicals. Reduced maintenance costs.
- Fully automatic operation. It should just worry about adding salt in water softener.**

Codice
Code

Descrizione
Description

ADDOLC

ADDOLCITORE