


EROGATORI SOPRABANCO
Counter top dispenser**50 l/h****VENUS
MIX**✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions✓ **Eroga consecutivamente più
borracce di acqua fredda e gasata**
Consecutively dispenses several
bottles of cold and sparkling water✓ **Dosi programmabili**
Programmable doses**SW****CA**

mm



- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato
- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water
- Ice bank
- Stainless steel casing. Anodized aluminum cover

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPVENMIX	VENUS MIX SW*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPVENMIX2	VENUS MIX SW**	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPVENMIX	VENUS MIX CA*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	-	-	H ₂ O IN 8mm	-

* IX: vaschetta senza scarico/ IX: Driptray without drain


** IX2: vaschetta con scarico/ IX2: Driptray with drain

EROGATORI SOPRABANCO
Counter top dispenser**50 l/h****VENUS**

- ✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions
- ✓ **Eroga consecutivamente più bottiglie di acqua fredda e gasata**
Consecutively dispenses several bottles of cold and sparkling water
- ✓ **Dosi programmabili**
Programmable doses

SW**CA**

mm



- Erogatore sopra banco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema di erogazione con dosaggio volumetrico programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato
- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- Illuminated buttons
- Stainless steel casing. Anodized aluminum cover
- White skinplate casing and white plastic front panel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPVENSOP	VENUS UNDER SW*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPVENSOP2	VENUS UNDER SW**	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPVENSOP	VENUS UNDER CA*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	-	-	H ₂ O IN 8mm	-

* OP: vaschetta senza scarico / OP: Drip tray without drain
 ** OP2: vaschetta con scarico / OP2: Drip tray with drain

EROGATORI SOTTOBANCO
Counter under dispenser

50 l/h


VENUS UNDER

**SW**


CA



mm



COR2VIFCB



COB2VIEOR

- **Erogatore sottobanco a 2/3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
 - **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con isolamento Isotech Plus**
 - **Carenatura esterna in skinplate**
-
- *Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
 - *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
 - *Skin plate housing*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation
DEPVENSOT	VENUS UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120 l/h	1	-	-
DEPVENSOT	VENUS UNDER CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50				
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							


EROGATORI SOTTOBANCO
 Counter top dispenser

90 l/h
**LAND
MIX**

Dimensioni compatte
 Compact dimensions

SW

CA

mm


- Erogatore sottobanco a 2/3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in skinplate
- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Ricirculation
DEPLANMIX	LAND SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica 150 l/h	1	-	-
DEPLANMIX	LAND CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90				

90 l/h

LAND UNDER




Dimensioni compatte
Compact dimensions

SW


CA




mm



COB2VIECR



COB2VIEWOR

- 
- **Erogatore sottobanco a 2/3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
 - **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)**
 - **Carenatura esterna in skinplate**
 - *Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water*
 - *Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)*
 - *Skin plate housing*


Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Ricirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPLANSOT	LAND SW UNDER	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica 150 l/h	1	-	-
DEPLANSOT	LAND CA UNDER	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90			-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOPRABANCO
Counter top dispenser
90 l/h
LAND

- ✓ **Design accattivante con finiture in alluminio**
Attractive design with aluminum finishes
- ✓ **2 punti di erogazione distinte che possono lavorare in contemporanea**
2 separate dispensing points that can work simultaneously
- ✓ **Dosi programmabili**
Programmable doses

SW

CA

mm


- Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua.
- 2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- 6 pulsanti piezoelettrici. Erogazione frontale o laterale
- Disponibile in 3 versioni: frontale 3 selezioni, laterale 3 selezioni, frontale 2 selezioni
- UV Led (optional)
- Carenatura esterna in alluminio e acciaio inox

- Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold, sparkling and room temperature water
- 2 portion controls for both cold and sparkling water, which can be dispensed simultaneously
- Ice bank
- 6 piezoelectric buttons. Front or side dispensing
- Available in 3 versions: front dispensing 3 selections, side dispensing 3 selections, front dispensing 2 selections
- UV LED (optional)
- External casing made in aluminum and stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPLANSOP	LAND SW FRONTALE	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	SW Volumetrica Volumetric 150 l/h	1	Tubi/Pipe IN 3/8"	-
DEPLANSOP	LAND SW LATERALE	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	SW Volumetrica Volumetric 150 l/h	1	Tubi/Pipe IN 3/8"	-
DEPLANSOP	LAND CA FRONTALE	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	-	-	Tubi/Pipe IN 3/8"	-

ADDOLCITORE



BENEFICI E VANTAGGI

- Riduzione della durezza dell'acqua, che è causa di incrostazioni.
 - **RISPARMIO ENERGETICO:** il dispositivo evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti.
 - Maggiore senso di benessere durante la doccia.
 - Pelle morbida e pulita.
 - Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie.
 - **RISPARMIO ECONOMICO:** riduzione dell'uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici.
 - Costi di manutenzione ridotti.
- Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale nell'addolcitore.**

BENEFITS AND ADVANTAGES

- Reduction of water hardness, which is cause of scale.
 - **ENERGY SAVING:** the device prevents formation of deposits in pipes and hydraulic lines.
 - Greater sense of wellness during shower.
 - Skin soft and clean.
 - Increased duration of appliances and boilers.
 - **COST SAVING:** reduction in use of soaps, fabric softeners and chemicals. Reduced maintenance costs.
- Fully automatic operation. It should just worry about adding salt in water softener.**

Codice
Code

Descrizione
Description

ADDOLC

ADDOLCITORE