

EROGATORI SOPRABANCO
Counter top dispenser

50 l/h

VENUS MIX

- ✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions
- ✓ **Eroga consecutivamente più bottiglie di acqua fredda e gasata**
Consecutively dispenses several bottles of cold and sparkling water
- ✓ **Dosi programmabili**
Programmable doses


SW



CA



mm



- **Erogatore soprabanco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio**
- **Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato**
- **Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water**
- **Ice bank**
- **Stainless steel casing. Anodized aluminum cover**

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPVENMIX	VENUS MIX SW*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPVENMIX2	VENUS MIX SW**	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPVENMIX	VENUS MIX CA*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	-		H ₂ O IN 8mm	-


* IX: vaschetta senza scarico/ IX: Drip tray without drain
** IX2: vaschetta con scarico/ IX2: Drip tray with drain

EROGATORI SOPRABANCO
Counter top dispenser**50 l/h****VENUS**

- ✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions
- ✓ **Eroga consecutivamente più bottiglie di acqua fredda e gasata**
Consecutively dispenses several bottles of cold and sparkling water
- ✓ **Dosi programmabili**
Programmable doses

SW**CA**

mm



- **Erogatore sopra banco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio**
- **Sistema di erogazione con dosaggio volumetrico programmabile 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni**
- **Pulsanti luminosi**
- **Carenatura esterna in acciaio inox, coperchio in alluminio anodizzato**

- **Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold/room temperature/sparkling water**
- **Ice bank**
- **Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections**
- **Illuminated buttons**
- **Stainless steel casing. Anodized aluminum cover**
- **White skinplate casing and white plastic front panel**



Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPVENSOP	VENUS UNDER SW*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPVENSOP2	VENUS UNDER SW**	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPVENSOP	VENUS UNDER CA*	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	-	-	H ₂ O IN 8mm	-

* OP: vaschetta senza scarico / OP: Drip tray without drain
** OP2: vaschetta con scarico / OP2: Drip tray with drain

EROGATORI SOTTOBANCO
Counter under dispenser

50 l/h

VENUS UNDER

✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions


SW



CA



mm



COB2VIECR



COB2VIEOR

- Erogatore sottobanco a 2/3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con isolamento Isotech Plus
- Carenatura esterna in skinplate

- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPVENSOT	VENUS UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120 l/h	1	-	-
DEPVENSOT	VENUS UNDER CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50				

RUBINETTI/FAUCETS

Codice Code	Descrizione Description	
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy

EROGATORI SOTTOBANCO
Counter top dispenser

90 l/h

**LAND
MIX**

✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions


SW



CA



mm



- Erogatore sottobanco a 2/3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in skinplate
- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPLANMIX	LAND SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica 150 l/h	1	-	-
DEPLANMIX	LAND CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90				

EROGATORI SOTTOBANCO
Counter under dispenser

90 l/h

**LAND
UNDER**

✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions


SW



CA



mm



COB2VIECR



COB2VIEOR

- Erogatore sottobanco a 2/3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in skinplate
- Under counter water dispenser with 2 or 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPLANSOT	LAND SW UNDER	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90	Volumetrica 150 l/h	1	-	-
DEPLANSOT	LAND CA UNDER	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	14	90			-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo <i>2 lines cobra</i>	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro <i>2 lines cobra</i>	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOPRABANCO
Counter top dispenser

90 l/h

LAND

- ✓ **Design accattivante con finiture in alluminio**
Attractive design with aluminum finishes
- ✓ **2 punti di erogazione distinte che possono lavorare in contemporanea**
2 separate dispensing points that can work simultaneously
- ✓ **Dosi programmabili**
Programmable doses


SW



CA



mm



- **Erogatore sopra banco a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
- **2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua.**
- **2 punti di erogazione utilizzabili anche simultaneamente**
- **Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio**
- **6 pulsanti piezoelettrici. Erogazione frontale o laterale**
- **Disponibile in 3 versioni: frontale 3 selezioni, laterale 3 selezioni, frontale 2 selezioni**
- **UV Led (optional)**
- **Carenatura esterna in alluminio e acciaio inox**

- *Counter top water dispenser with 2 or 3 selections for cold, sparkling and room temperature water*
- *2 portion controls for both cold and sparkling water, which can be dispensed simultaneously*
- *Ice bank*
- *6 piezoelectric buttons. Front or side dispensing*
- *Available in 3 versions: front dispensing 3 selections, side dispensing 3 selections, front dispensing 2 selections*
- *UV LED (optional)*
- *External casing made in aluminum and stainless steel*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPLANSOP	LAND SW FRONTALE	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/4	14	90	SW Volumetrica <i>Volumetric 150 l/h</i>	1	Tubi/Pipe IN 3/8"	-
DEPLANSOP	LAND SW LATERALE	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/4	14	90	SW Volumetrica <i>Volumetric 150 l/h</i>	1	Tubi/Pipe IN 3/8"	-
DEPLANSOP	LAND CA FRONTALE	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/4	14	90	-	-	Tubi/Pipe IN 3/8"	-



EROGATORI SOTTOBANCO
Counter under dispenser


140 l/h
**NEPTUNE
UNDER**

✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions

SW



mm



COB2VIECR



COB2VIEOR

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in skinplate
- Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPNEPSOT	NEPTUNE UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/4	36	140	Volumetrica 300 l/h	1	-	-
RUBINETTI/FAUCETS									
Codice Code	Descrizione Description								
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo <i>2 lines cobra</i>	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy							
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro <i>2 lines cobra</i>	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy							

EROGATORI SOTTOBANCO
Counter under dispenser


200 l/h
URANUS
UNDER

✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions

SW



mm



COB2VIECR



COB2VIEOR

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in skinplate
- Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPURASOT	URANUS UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	200	Volumetrica 300 l/h	2	-	-

RUBINETTI/FAUCETS

Codice Code	Descrizione Description	
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy

EROGATORI SOTTOBANCO
Counter under dispenser


300 l/h
SATURN
UNDER

✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions

SW



mm



COB2VIECR



COB2VIEOR

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in skinplate
- Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPSATSOT	SATURN UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	90	300	Volumetrica 300 l/h	2	-	-

RUBINETTI/FAUCETS

Codice Code	Descrizione Description	
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 3 lines faucet	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy

EROGATORI SOTTOBANCO
Counter under dispenser


350 l/h
JUPITER
UNDER

✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions

SW



mm



COB2VIECR



COB2VIEOR

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in skinplate
- Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPJUPSOT	JUPITER UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	3/4	90	350	Volumetrica 300 l/h	2	-	-

RUBINETTI/FAUCETS

Codice Code	Descrizione Description	
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro 2 lines cobra	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy

EROGATORI SOTTOBANCO
Counter under dispenser


400 l/h
SUN
UNDER

✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions

SW



mm



COB2VIECR



COB2VIEOR

- Erogatore sottobanco a 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio con blocco d'alluminio (Isolamento Isotech Plus)
- Carenatura esterna in skinplate
- Under counter water dispenser with 3 selections of room temperature still water, cold still water, cold sparkling water
- Ice bank system with aluminum block (Isotech Plus isolation technology)
- Skin plate housing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPSUNSOT	SUN UNDER SW	Banco ghiaccio Ice bank	1	165	400	Volumetrica 300 l/h	2	-	-

RUBINETTI/FAUCETS

Codice Code	Descrizione Description	
COB2VIECR	Cobra 2 Vie cromo <i>2 lines cobra</i>	Cobra 2 vie canna alta cromato made in Italy Cobra 2-way in chrome with high barrel made in Italy
COB2VIEOR	Cobra 2 Vie oro <i>2 lines cobra</i>	Cobra 2 vie canna alta dorato made in Italy Cobra 2-way in gold with high barrel made in Italy

EROGATORI A COLONNA
Counter floor standing
dispensers

80 l/h

ANTARCTIC


✓ **Produzione continua naturale e gasata**
Continuous natural and sparkling water production

✓ **Può alloggiare:**
- sistema filtrante
- bombola fino a 4 kg
It can accommodate:
- filter system
- cylinder up to 4 kg

SW



mm



- Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Può alloggiare:
 - sistema filtrante
 - bombola fino a 4 kg
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni
- Carenatura esterna in acciaio inox

- Floor standing dispenser for cold/sparkling/room temperature water
- It can accommodate:
 - filter system
 - cylinder up to 4 kg
- Ice bank
- Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections
- External housing in stainless steel

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPANTCOL	ANTARCTIC	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	1,2	-	-
DEPANTCOL	ANTARCTIC*	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	1,2	-	-
DEPANTCOL	ANTARCTIC**	Banco ghiaccio Ice bank	1/5	13	80	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	1,2	-	-

* Predisposizione sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM APPLICABLE

** Sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM

EROGATORI A COLONNA
Counter floor standing
dispensers

120 l/h


ATLANTIC

- ✓ **Testata filtro inclusa**
Filter head included
- ✓ **Debatterizzatore incluso**
Debacterising included
- ✓ **Vaschetta raccogli-gocce collegata direttamente allo scarico**
Drip tray connected directly to the drain

SW



mm



- **Erogatore floor standing per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata**
- **Può alloggiare:**
 - sistema filtrante
 - Lampada UV
 - bombola fino a 10 kg
- **Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio**
- **Il sistema di erogazione con dosaggio volumetrico è programmabile a 2 volumi (bicchiere - bottiglia) per ognuna delle 3 selezioni**
- **Carenatura esterna in acciaio inox**
- *Floor standing dispenser for cold/sparkling/room temperature water*
- *It can accommodate:*
 - filter system
 - UV lamp
 - cylinder up to 10 kg
- *Ice bank*
- *Dispensing system with volumetric volume dosage: 2 volumes (glass - bottle) for each of the 3 selections*
- *External housing in stainless steel*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPATLCOL	ATLANTIC	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	SW Volumetric 300l/h	1,2	-	-
DEPATLCOL	ATLANTIC*	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	SW Volumetric 300l/h	1,2	-	-
DEPATLCOL	ATLANTIC**	Banco ghiaccio Ice bank	1/3	20	120	SW Volumetric 300l/h	1,2	-	-

* Predisposizione sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM APPLICABLE
** Sistema di pagamento/PAYMENT SYSTEM

EROGATORI A COLONNA
Counter Floor Standing Dispenser
DISPENSERS


50 l/h
OFFICE

✓ **Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione**
It can house both the cylinder and the filtration kit

SW



CA



- Erogatore a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente
- acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in skin plate silver

- Counter floor standing dispenser with 2 or 3 selections for cold, room temperature, sparkling water
- Ice bank
- Illuminated buttons
- Skin plate silver casing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power	Capacità vasca Water tank capacity	Capacità erogazione Dispensing capability	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity	Connessioni Connections	Ricircolo Recirculation
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPOFF	OFFICE SW	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	120	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPOFF	OFFICE CA	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	-	-	H ₂ O IN 8mm	-


* PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO/PAYMENT SYSTEM APPLICABLE
** SISTEMA DI PAGAMENTO/PAYMENT SYSTEM

EROGATORI A COLONNA
Counter Floor Standing Dispenser
DISPENSERS

50 l/h
OFFICE 2

✓ **Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione**
It can house both the cylinder and the filtration kit

CA



- **Erogatore a 2 selezioni per acqua a temperatura ambiente e refrigerata**
- **Sistema di refrigerazione a secco**
- **Pulsanti luminosi**
- **Carenatura esterna in skin plate silver**

- *Counter floor standing dispenser with 2 selections for cold, room temperature, sparkling water*
- *Dry cooling system*
- *Illuminated buttons*
- *Skin plate silver casing*

Codice
Code

Descrizione
Description

Sistema di raffreddamento
Cooling system

Potenza compressore
Compressor power

Capacità vasca
Water tank capacity

Capacità erogazione
Dispensing capability

Pompa di carbonazione
Carbonation pump

Volume gasatore
Carbonator capacity

Connessioni
Connectors

Ricircolo
Ricirculation

DEPOFF2

OFFICE 2 CA

A secco
Dry

1/6

-

-

-

-

H₂O IN 8mm

-

EROGATORI A COLONNA
Counter Floor Standing Dispenser
DISPENSERS


50 l/h
OFFICE 3

✓ **Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione**
It can house both the cylinder and the filtration kit

SW



CA



- Erogatore floor standing a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua gassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in skin plate silver

- Counter floor standing dispenser with 2 or 3 selections for cold, room temperature, sparkling water
- Dry cooling system
- Illuminated buttons
- Skin plate silver casing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connectors In/Out	Ricircolo Ricirculation
DEPOFF3	OFFICE 3 SW	A secco Dry	1/15	-	-	-	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-
DEPOFF3	OFFICE 3 CA	A secco Dry	1/15	-	-	-	-	H ₂ O IN 8mm	-


* PREDISPOSIZIONE SISTEMA DI PAGAMENTO/PAYMENT SYSTEM APPLICABLE
** SISTEMA DI PAGAMENTO/PAYMENT SYSTEM

EROGATORI A COLONNA
Counter Floor Standing Dispenser
DISPENSERS

50 l/h
OFFICE 4

✓ **Può alloggiare all'interno sia la bombola sia il kit filtrazione**
It can house both the cylinder and the filtration kit

CA



1100

330

340



- Erogatore floor standing a 2 o 3 selezioni per acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua cassata refrigerata
- Sistema di refrigerazione a secco
- Pulsanti luminosi
- Carenatura esterna in skin plate silver

- Counter floor standing dispenser with 2 or 3 select/ons for cold/room temperature/sparkling water
- Dry cooling system
- Illuminated buttons
- Skin plate silver casing

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connectors In/Out	Ricircolo Recirculation
DEOFF4	OFFICE 4 CA	A secco Dry	1/20	-	-	-	1	CO ₂ IN 6mm H ₂ O IN 8mm	-

EROGATORI A COLONNA
Counter floor standing dispensers

60 l/h

ARCTIC

✓ **Alta capacità di erogazione: 240 l/h**
High dispensing performance: 240 l/h

✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions

✓ **Design sobrio ben integrabile in mense aziendali, scolastiche**
Minimal design suitable for factory or school canteens


✓ **Ampi risparmi economici e ambientali per l'utilizzo dell'acqua in caraffa**
Savings in economical and ecological terms

SW



Optional

mm



Versione da incasso/ *BUILT-IN VERSION*



Mobile/ *CABINET*

- Sistema di erogazione per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata. Acqua leggermente gassata come optional
- 2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio
- Disponibile nella versione da incasso
- Carenatura esterna in acciaio inox

- *Water dispenser for cold still and cold sparkling water. Cold lightly sparkling water as an optional*
- *2 portion controls for each type of water*
- *UV lamps on taps*
- *Ice bank technology*
- *Available in the built-in version*
- *External housing in stainless steel*

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Sistema di raffreddamento <i>Cooling system</i>	Potenza compressore <i>Compressor power</i>	Capacità vasca <i>Water tank capacity</i>	Capacità erogazione <i>Dispensing capability</i>	Pompa di carbonazione <i>Carbonation pump</i>	Volume gasatore <i>Carbonator capacity</i>	Connessioni <i>Connectors</i>	Ricircolo <i>Ricirculation</i>
			HP	l	l/h		l	In/Out	
DEPARCVEN	ARCTIC	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/2	60	160	SW Volumetrica <i>Volumetric 300 l/h</i>	2,5	-	-
CORARCVEN	CORNICE <i>Frame</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPARCVEN	ARCTIC Sistema pagamento <i>Cashless payment</i>	Banco ghiaccio <i>Ice bank</i>	1/2	60	160	SW Volumetrica <i>Volumetric 300 l/h</i>	2,5	-	-
MOBILE/CABINET									
Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>	Altezza <i>Height</i>	Larghezza <i>Width</i>	Profondità <i>Depth</i>					
		mm	mm	mm					
MOBARCVE1	MOBILE STANDARD <i>Standard cabinet</i>	925	504	651					
MOBARCVE2	MOBILE STANDARD <i>Standard cabinet</i>	870	499	625					

EROGATORI A COLONNA
Counter floor standing dispensers

240 l/h
PACIFIC


- ✓ **Alta capacità di erogazione: 240 l/h**
High dispensing performance: 240 l/h
- ✓ **Dimensioni compatte**
Compact dimensions
- ✓ **Design sobrio ben integrabile in mense aziendali, scolastiche**
Minimal design suitable for factory or school canteens
- ✓ **Ampi risparmi economici e ambientali per l'utilizzo dell'acqua in caraffa**
Savings in economical and ecological terms

SW



Optional

mm



Versione da incasso/ *BUILT-IN VERSION*



Mobile/ *CABINET*

- **Sistema di erogazione per acqua refrigerata e acqua gassata refrigerata. Acqua leggermente gassata come optional**
 - **2 pre-dosaggi per ogni tipo di acqua**
 - **Erogatori protetti da lampada UV**
 - **Sistema di refrigerazione a banco di ghiaccio**
 - **Disponibile nella versione da incasso**
 - **Carenatura esterna in acciaio inox**
- *Water dispenser for cold still and cold sparkling water. Cold lightly sparkling water as an optional*
 - *2 portion controls for each type of water*
 - *UV lamps on taps*
 - *Ice bank technology*
 - *Available in the built-in version*
 - *External housing in stainless steel*

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connectors In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPPACVEN	PACIFIC	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	240	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	2,5	-	-
CORPACVEN	CORNICE Frame	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPPACVEN	PACIFIC Sistema pagamento Cashless payment	Banco ghiaccio Ice bank	1/2	60	240	SW Volumetrica Volumetric 300 l/h	2,5	-	-

MOBILE/CABINET		Altezza Height mm	Larghezza Width mm	Profondità Depth mm
MOBPACVE1	MOBILE STANDARD Standard cabinet	925	504	651
MOBPACVE2	MOBILE STANDARD Standard cabinet	870	499	625


EROGATORE VENDING
Vending dispenser

90 l/h

INDIAN

- ✓ **RISPARMIO:** la soluzione che consente il maggior risparmio comparata alle classiche vending machines
SAVINGS: the solution that allows the greatest savings compared to the classic vending machines
- ✓ **ACCESSIBILITA':** KALLA è compatibile con le normative di accessibilità per i disabili
ACCESSIBILITY: KALLA is compatible with accessibility regulations for disabled people
- ✓ **VERSATILITA':** facile da installare e personalizzabile
VERSATILITY: easy to install and customizable
- ✓ **PRATICITA':** Niente più problemi di stoccaggio o di refill
PRACTICALITY: No more storage or refill problems
- ✓ **ECOSOSTENIBILITA':** Acqua a Km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni di CO₂
ECO-SUSTAINABILITY: Water at Km 0 and savings in terms of plastic use and CO₂ emissions
- ✓ **TELEMETRIA:** KALLA prevede il sistema di telemetria come optional
TELEMETRY: KALLA provides the telemetry system as an option
- ✓ **FILTRAZIONE:** sistema di microfiltrazione a bordo macchina
FILTRATION: on-board microfiltration system
- ✓ **OPTIONAL:** monitor video 15,9"
OPTIONAL: monitor video 15,9"

SW



- Erogatore vending. Erega acqua a temperatura ambiente, acqua refrigerata, acqua leggermente gassata refrigerata e acqua gassata refrigerata
- Display (Optional: display video)
- Predisposizione sistemi di pagamento protocollo exe
- Erogatori protetti da lampada UV
- Sistema di refrigerazione a banco ghiaccio
- Sistema antiallagamento
- Carenatura esterna in lamiera verniciata

- Water dispenser for room temperature, cold, cold lightly sparkling and cold sparkling water
- Display (Optional: display video)
- Payment system executive version applicable
- UV lamps on taps
- Ice bank technology
- Shutoff system
- External housing in sheet metal painted





DESIGN "A FILO"

Il cappello superiore consente di aggiungere un'altezza equa rispetto agli altri apparecchi del vending (H max 1,83 m)

Perfect fitting

Top panel allowing equal height to other vending machines (H max 1,83 m)



PERSONALIZZAZIONE

Possibilità di personalizzazione dei pannelli retroilluminati. Pannello centrale sostituibile con display LCD

Customization

Possibility of customisation of the backlit panels; The central panel can be replaced by a LCD display



LAMPADA UV

Potere sterilizzante che impedisce la proliferazione batterica

UV lamp

Sterilisation effect that prevent bacteria growth



EROGAZIONE SICURA

Sportello di protezione scorrevole trasparente

Safe supply

Compartment protected by a transparent sliding door



PREDISPOSIZIONE SISTEMI DI PAGAMENTO PROTOCOLLO EXE

Payment system executive version applicable



ECOSOSTENIBILITÀ

Acqua a km 0 e risparmio in termini di utilizzo plastica ed emissioni CO²

Eco-sustainability

Water from the supply and savings in terms of use of plastic and CO² emissions

Codice Code	Descrizione Description	Sistema di raffreddamento Cooling system	Potenza compressore Compressor power HP	Capacità vasca Water tank capacity l	Capacità erogazione Dispensing capability l/h	Pompa di carbonazione Carbonation pump	Volume gasatore Carbonator capacity l	Connessioni Connections In/Out	Ricircolo Recirculation
DEPINDVEN*	INDIAN (€ VENDING)	Banco ghiaccio Ice bank	1/8	9	50	SW Booster 120l/h	1	-	-
DEPINDVEN**	INDIAN (€ VENDING)	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	SW Volumetric 150l/h	1	-	-
DEPINDVEN***	INDIAN (€)	Banco ghiaccio Ice bank	1/6	20	90	SW Volumetric 150l/h	1	-	-
DISPADV	DISPLAY ADVERTISING	-	-	-	-	-	-	-	-
KITCAPP	KIT CAPPELLO Kit Top Panel	-	-	-	-	-	-	-	-

* Predisposizione sistema di pagamento EXE/ EXE PAYMENT SYSTEM APPLICABLE

** Predisposizione doppio stadio filtrazione acqua-Predisposizione sistema di pagamento/

*** Sistema di pagamento PAYMENT SYSTEM

DOUBLE WATER FILTER APPLICABLE-PAYMENT SYSTEM APPLICABLE

ADDOLCITORE



BENEFICI E VANTAGGI

- **Riduzione della durezza dell'acqua, che è causa di incrostazioni.**
 - **RISPARMIO ENERGETICO:** il dispositivo evita il formarsi di incrostazioni nei tubi e nei condotti.
 - **Maggiore senso di benessere durante la doccia.**
 - **Pelle morbida e pulita.**
 - **Aumento della durata degli elettrodomestici e delle caldaie.**
 - **RISPARMIO ECONOMICO:** riduzione dell'uso di saponi, ammorbidenti e prodotti chimici.
 - **Costi di manutenzione ridotti.**
- Funzionamento completamente automatico. Occorre preoccuparsi solo di aggiungere il sale nell'addolcitore.**

BENEFITS AND ADVANTAGES

- **Reduction of water hardness, which is cause of scale.**
 - **ENERGY SAVING:** the device prevents formation of deposits in pipes and hydraulic lines.
 - **Greater sense of wellness during shower.**
 - **Skin soft and clean.**
 - **Increased duration of appliances and boilers.**
 - **COST SAVING:** reduction in use of soaps, fabric softeners and chemicals. Reduced maintenance costs.
- Fully automatic operation. It should just worry about adding salt in water softener.**

Codice
Code

Descrizione
Description

ADDOLC

ADDOLCITORE

Relax
e benessere



NOVITÀ
2022



Luna

NOVITÀ
2022



Rosa



Giulia



Brad

LUXURY

CABINE SAUNA PRESTIGE

ESTERNO | INFRAROSSI | VAPORE | IBRIDO



ACCESSORI
E STUFE

Luxury

Relax
e benessere

GAMMA INFRAROSSI

Scoprite le cabine a infrarossi di fascia alta di Luxury, in cui la tecnologia Full Spectrum Quartz/Magnesium è impiegata in una cabina di rara eleganza.

Realizzate in un legno d'eccezione, le nostre saune a infrarossi offrono un comfort fuori dal comune dedicato al relax di corpo e spirito.



LUNA

2 | 3 | 3-4 posti

*Dual Healthy
al quarzo e magnesio*



ROSA

2 | 3 | 6 posti

*Tecnologia Triple Care
Magnesio/ Quarzo/ Carbonio*

Abete canadese

Da 2.250 W a 2.600 W

Da 2.150 W a 4.000 W

GAMMA VAPORE



GIULIA

2 | 3-4 | 4-5 posti

Stufa inclusa da 3,5 kW
a 8 kW a seconda del modello

Abete canadese



GAMMA IBRIDA



BRAD

3 posti

Abete canadese

Stufa Harvia 3,5 W
+ pannelli da 2.100 W



JACK

4 posti

Abete canadese

Stufa Harvia 4,5 W
+ pannelli da 2.800 W

SAUNA DA ESTERNO

TRADIZIONALE A VAPORE

Luxury vi propone una nuova linea di saune da esterno progettata per il piacere dei sensi.

Un comfort e delle prestazioni che vi invitano a vedere la sauna da esterno sotto una nuova prospettiva. Approfittate di un vero trattamento al vapore alla finlandese in una cabina in legno massello completamente equipaggiata: stufa, panca a doppia altezza, panca confortevole con poggiatesta e lampade adatte al relax.





SOLEIL 1

SOLEIL 2

SOLEIL 3

SOLEIL 4

 **6** posti a sedere
oppure
 **3** sdraiati

 **3** posti a sedere
oppure
 **1** sdraiato +  **1**

 **6** posti a sedere oppure  **3** sdraiati

Cedro rosso canadese

Abete canadese

205 x 205 x 220 cm

160 x 205 x 220 cm

200 x 205 x 220 cm

250 x 205 x 220 cm


Da 6 a 8 kW

Da 4,5 a 6 kW

Da 6 a 8 kW

LO SAPEVATE?

Per i finlandesi la sauna è **una vera e propria usanza** che si inizia a praticare fin da bambini! Infatti andare alla sauna è **una pratica della vita quotidiana**, dove ci si ritrova tra amici per un momento di relax e convivialità.



EVOLUZIONE
★ 2022



CABINA INFRAROSSI

LUNA

UNA PARENTESI DI
BENESSERE NELLA
VOSTRA QUOTIDIANITÀ



MONTAGGIO FACILE E RAPIDO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia a infrarossi
Dual Healthy
al quarzo e magnesio

Abete canadese

Audio con altoparlante a
vibrazione per MP3/ FM/ Bluetooth

Cromoterapia LED

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **10anni**

Fate largo al relax e al benessere

Accomodatevi e gestite le vostre sedute in tutta semplicità. Musica, modalità infrarossi quarzo o magnesio, cromoterapia: il vostro comfort sarà totale.

Luxury vi propone questa cabina a infrarossi in abete dal colore chia-ro. È dotata della doppia tecnologia Full Spectrum Quartz/ Magne-sium, che copre tutto lo spettro infrarosso per agire delicatamente sull'epidermide o in profondità sotto la pelle.

Le sue panche e i suoi poggiatesta in legno di obeche, i suoi pan-nelli Dual Healthy posti in punti ideali per un utilizzo di gruppo, le sue apparecchiature d'eccezione lo rendono un pezzo di un'e-le-ganza rara, che nutre quotidianamente la vostra arte di vivere.



Esterno in abete canadese



Panche e poggiatesta in obeche



Pannello di comando tattile centralizzato






Ionizzatore a doppia azione



Cromoterapia LED a 7 colori



Audio ad alta fedeltà con altoparlante a vibrazione



LUNA 2	LUNA 3	LUNA 3C
HL-PUR02	HL-PUR03	HL-PUR03C
2 posti	3 posti	3-4 posti
Dimensioni 130 x 110 x 190 cm	Dimensioni 150 x 110 x 190 cm	Dimensioni 140 x 140 x 190 cm
5 irradiatori infrarossi	6 irradiatori infrarossi	7 irradiatori infrarossi
Potenza di riscaldamento 2.250 W	Potenza di riscaldamento 2.600 W	Potenza di riscaldamento 2.600 W
Cromoterapia LED		
Pannello di controllo digitale		
Altoparlante a vibrazione/ Audio MP3/ FM/ Bluetooth		
Esterno in abete canadese		
Panca e poggiatesta in obeche		

NOVITÀ
★ 2022Triple
Care

Quarzo/ Magnesio/ Carbonio

CABINA INFRAROSSI

ROSA
VIVI UN'ESPERIENZA
UNICA IN CUI DESIGN
E TECNOLOGIA
SONO UN TUTT'UNO!

MONTAGGIO FACILE E RAPIDO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tripla tecnologia a infrarossi
Quarzo + Magnesio + Carbonio

Abete canadese

Sistema audio con
altoparlante a vibrazione
per MP3/ FM/ Bluetooth

Cromoterapia LED

GARANZIE

Elettrica **2anni**Rivestimento in legno **10anni**

Un design e delle finiture mozzafiato per uno spazio di totale libertà a domicilio.

Non avete mai sentito il bisogno di un puro momento di relax dopo una lunga giornata? Di uno spazio dedicato a ricaricare le batterie di corpo e spirito? Luxury ha messo tutto il suo savoir-faire nell'elaborazione di questa nuova linea di cabine a infrarossi per offrirvi tutto il relax di cui hanno bisogno il vostro corpo e il vostro spirito.

L'innovativa tecnologia "Triple Care" permette di approfittare di tutte le onde infrarosse, corte o lunghe che siano, per offrirvi questo effetto "Reset e ristora" tanto ricercato. Gli irradiatori a carbonio a onde corte, disposti in maniera ingegnosa, garantiscono un ambiente caldo e rilassante per lo spirito, mentre gli irradiatori al quarzo o al magnesio permettono di scegliere tra rilassamento muscolare ed effetto detox. Immaginate il vostro percorso multi-trattamento e create dei momenti di benessere su misura per voi e i vostri cari.



Esterno in abete canadese



Panca e poggiatesta in obeche



Altoparlante a vibrazione






Audio Bluetooth / MP3



Pannello in carbonio a terra



Cromoterapia LED



Luxury

ROSA 2	ROSA 3C	ROSA 6
HL-CNP02	HL-CNP03C	HL-CNP06
2 posti	3-4 posti	6 posti
Dimensioni 140 x 125 x 190 cm	Dimensioni 160 x 160 x 190 cm	Dimensioni 185 x 185 x 190 cm
2 irradiani Dual Healthy	7 irradiani Dual Healthy	7 irradiani Dual Healthy
5 pannelli al carbonio	6 pannelli al carbonio	5 pannelli al carbonio
Potenza di riscaldamento 2.150 W	Potenza di riscaldamento 3.250 W	Potenza di riscaldamento 4.000 W
Cromoterapia LED		
Pannello di controllo digitale		
Audio MP3 Bluetooth con altoparlante a vibrazione		
Esterno in abete canadese		



SAUNA A VAPORE

GIULIA

RITORNO ALLA
SAUNA TRADIZIONALE
FINLANDESE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia a vapore
Stufa Harvia inclusa

Design elegante
Grande vetrata con persiane

Abete canadese

Illuminazione interna

Cromoterapia LED

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **10anni**

Una sauna tradizionale a vapore dal design curato ed elegante

Al di là delle sue ampie vetrate dotate di eleganti persiane, potrete apprezzare tutti i benefici di una sauna a vapore di gran lusso.

L'essenza di abete canadese con cui è realizzata suggerisce un'idea di relax e benessere. All'interno le panche sono disposte su due livelli, analogamente a quelle delle saune tradizionali finlandesi, e vi offrono la possibilità di godervi diversi livelli di temperatura (per i modelli a 3-4 e 4-5 posti).

Oltre al suo design esclusivo e alle splendide finiture, la cabina Venetian offre anche una dotazione completa che consente il piacere di una seduta di sauna a vapore di alta gamma.



Esterno in abete canadese



Grandi vetrate ricoperte di persiane in legno massello



Kit sauna incluso
Secchio, mestolo in legno,
clessidra, termometro,
igrometro






Panca doppia in abete



Illuminazione e cromoterapia LED





GIULA 2

HL-VN03R-PK

2 posti

Dimensioni 139 x 110 x 200 cm

GIULA 3-4

HL-VN04C-PK

3-4 posti

Dimensioni 160 X 160 X 200 cm

GIULA 4-5

HL-VN05R-PK

4-5 posti

Dimensioni 185 X 185 X 200 cm

Lampade luminose e cromoterapia LED sopra e sotto la panca

Illuminazione interna

Esterno in abete

Panca e poggiatesta in abete

Panca doppia e poggiatesta in abete

Kit sauna incluso

Stufa da 3,5 kW inclusa

Stufa da 4,5 kW inclusa

Stufa da 8 kW inclusa



SAUNA INFRAROSSI + VAPORE

BRAD

DESIGN MODERNO
E PRESTAZIONI DI
ALTA QUALITÀ

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia a vapore
Stufa Harvia inclusa

Tecnologia a infrarossi
Dual Healthy
al quarzo e magnesio

Design elegante
Grande vetrata con persiane

Cromoterapia LED

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **10anni**

Una sauna ibrida dal formato compatto e dal design curato ed elegante

Approfittate di un momento di relax a casa vostra con questa sauna ibrida in abete canadese. Il suo design leggero, sottolineato da eleganti vetrate decorate con persiane, dona un tocco di modernità alla vostra zona relax.

La BRAD coniuga tre tecnologie (infrarossi al quarzo e al magnesio e vapore) per offrirvi un'ampia scelta di trattamenti: con il vapore della stufa la cabina si riempie di un caldo secco adatto al rilassamento, mentre i raggi a infrarossi al quarzo favoriscono l'azione detox. In alternativa scegliete la tecnologia al quarzo e magnesio per rilassare il sistema muscoloscheletrico. La confortevole seduta in legno combinata alla cromoterapia offre un momento di benessere totale.

La sua polivalenza vi permette di approfittare di tutti i tipi di saune in una sola cabina super-equipaggiata: cromoterapia LED, audio, accessori inclusi.



Audio Bluetooth



Esterno in abete canadese




Vetrata ricoperta di persiane in legno massello



Kit sauna incluso
Secchio, mestolo in legno,
clessidra, termometro,
igrometro



Cromoterapia LED



Cabina ibrida,
il meglio dei due mondi


Tecnologia a infrarossi:

La sauna Venetian Hybrid utilizza degli irradiani al quarzo e magnesio, permettendo di scegliere tra i benefici del quarzo, per alleviare i dolori muscolari e alle articolazioni, o il calore avvolgente del magnesio, che stimola la circolazione sanguigna.



Tecnologia a vapore:

Dotata di una stufa a vapore Harvia e dei relativi accessori, vi permetterà di godervi un trattamento tradizionale finlandese, un momento unico ideale per corpo e spirito, che stimola la circolazione sanguigna e potenzia le difese immunitarie.



- BRAD**
- HL-VNH3C
- 3 posti
- 6 irradiani a infrarossi Dual Healthy
- Potenza degli infrarossi 2.150 W
- Dimensioni 140 x 140 x 200 cm
- Lampade luminose e cromoterapia LED superiore
- Illuminazione interna
- Esterno in abete
- Panca e poggiatesta in obeche
- Kit sauna incluso
- Stufa da 3,5 kW inclusa**



*Cedro rosso
canadese*

6 / 3

205 x 205 x 220 cm



CABINA DA ESTERNO

SOLEIL 1

*UN'OASI DI PACE
ASSOLUTAMENTE
CONFORTEVOLE*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Cedro rosso canadese

**Panca superiore multiposizione
con poggiatesta confortevole**

**Panca tripla
a doppia altezza**

**Accessori sauna tradizionale
inclusi**

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**

Con la sua gamma Gaïa, Holl's vi propone una linea di saune da esterno progettata per il piacere dei sensi.

La sauna per esterno Soleil1 riprende tutte le caratteristiche di una cabina di fascia alta e propone un volume confortevole grazie alla sua forma quadrata.

Lasciatevi conquistare dal suo magnifico color cedro rosso canadese e dal suo profumo caratteristico.

Progettata per 6 persone, permette di godersi una vera seduta finlandese con la sua panca su due livelli. La panca superiore è molto confortevole grazie al suo schienale e alla sua seduta sollevabile, oltre al poggiatesta confortevole amovibile.

Per rendere perfetta l'atmosfera interna, la cabina è dotata di un gioco di luci LED a 7 colori adatto alla cromoterapia.



Kit sauna incluso

Secchio in legno/ Mestolo/ Termometro/
Igrometro




Cromoterapia LED a 7 colori




Poggiatesta confortevole

VANTAGGI

- Kit sauna incluso
Secchio in legno/ Mestolo/
Termometro/ Igrometro
- Poggiatesta confortevole
- Gradino d'ingresso in
legno
- Rivestimento del tetto
incluso
- Cromoterapia LED
a 7 colori
- Facciata a vetri con
persiane



Tetto in tegole bitumose
incluso

**CARATTERISTICHE**

HL-B200C
6 posti a sedere o 3 sdraiati
Dimensioni 205 x 205 x 220 cm
Cromoterapia LED
Cedro rosso canadese
Spessore delle pareti: 38 mm
Panca tripla a doppia altezza
Panca superiore pieghevole + poggiatesta amovibile
Secchio, mestolo, clessidra, termometro e igrometro inclusi
Panca e poggiatesta in cedro rosso canadese certificato FSC
Stufa consigliata da 6 a 8 kW (non inclusa)



Abete
canadese

3 / 1

160 x 205 x 220 cm



CABINA DA ESTERNO

SOLEIL 2

UN'OASI DI PACE
COMPATTA E CONFORTEVOLE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Abete canadese

Panca superiore multiposizione
con poggiatesta confortevole

Panca a doppia altezza

Accessori sauna tradizionale
inclusi

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**

Con la sua gamma Gaïa, Holl's vi propone una linea di saune da esterno progettata per il piacere dei sensi.

Rilassatevi in coppia nel comfort di Soleil 2. La sua stufa elettrica a vapore stimola la circolazione sanguigna, alleviando i dolori muscolari e alle articolazioni. Inoltre stimola le difese immunitarie e permette di espellere le tossine attraverso la sudorazione. Il vostro momento di relax è completato da un gioco di colori favorevole alla cromoterapia.

La cabina Soleil 2 è composta da due panche su due livelli. Godetevi appieno la vostra seduta distesi sulla panca superiore pieghevole, la cui ergonomia è stata studiata fino al poggiatesta integrato.

Questa cabina dal fascino scandinavo valorizzerà il vostro giardino con il suo legno chiaro in abete e le sue dimensioni ridotte. I suoi vetri sormontati da persiane danno un certo stile alla forma arrotondata di questa sauna da esterno.



Kit sauna incluso

Secchio in legno/ Mestolo/ Termometro/
Igrometro




Panca confortevole pieghevole




Poggiatesta confortevole

VANTAGGI

- Kit sauna incluso
Secchio in legno/ Mestolo/
Termometro/ Igrometro
- Poggiatesta confortevole
- Gradino d'ingresso in
legno
- Rivestimento esterno
incluso
- Cromoterapia LED
- Facciata a vetri con
persiane



Tetto in tegole bitumose
incluso

**CARATTERISTICHE**

- HL-T160E
- 3 posti a sedere o 1 sdraiato
- Dimensioni 160 x 205 x 220 cm
- Cromoterapia LED
- Abete canadese
- Spessore delle pareti: 38 mm
- Panca a doppia altezza
- Panca superiore pieghevole
- Secchio, mestolo, clessidra, termometro e igrometro inclusi
- Panca e poggiatesta in cedro rosso canadese certificato FSC
- Stufa consigliata da 4,5 a 8 kW (non inclusa)



Abete
canadese

6 / 3

200 x 205 x 220 cm



CABINA DA ESTERNO

SOLEIL 3

CALORE E RELAX PER UN
BENESSERE TOTALE

GARANTISTICHE PRINCIPALI

Abete canadese

Panca superiore multiposizione
con poggiatesta confortevole

Panca a doppia altezza

Accessori sauna tradizionale
inclusi

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**

Con la sua gamma Soleil, Luxury vi propone una linea di saune da esterno progettata per il piacere dei sensi.

L'aspetto in legno grezzo dell'Omega darà sicuramente stile al vostro ambiente esterno. La porta e le finestre, sovrastate da persiane, garantiscono la vostra intimità godendo allo stesso tempo della vista sull'esterno.

Che voi siate seduti o sdraiati su uno dei due livelli di panche, apprezzerete appieno il vostro momento di benessere. La panca superiore, studiata per offrire una maggiore ergonomia, è modulabile e sostiene le gambe in posizione sdraiata. Una volta appoggiata la testa al poggiatesta, le tensioni della giornata se ne vanno grazie all'effetto del calore e della cromoterapia, che si diffondono in maniera uniforme all'interno di questa sauna dalla forma arrotondata.



Kit sauna incluso

Secchio in legno/ Mestolo/ Termometro/
Igrometro



Panca confortevole pieghevole




Poggiatesta confortevole

VANTAGGI

- Kit sauna incluso
Secchio in legno/ Mestolo/
Termometro/ Igrometro
- Poggiatesta confortevole
- Gradino d'ingresso in legno
- Rivestimento esterno incluso
- Cromoterapia LED
- Facciata a vetri con persiane



Tetto in tegole bitumose
incluso

**CARATTERISTICHE**

- HL-T200E
- 6 posti a sedere o 3 sdraiati
- Dimensioni 200 x 205 x 220 cm
- Cromoterapia LED
- Abete canadese
- Spessore delle pareti: 38 mm
- Panca a doppia altezza
- Panca superiore pieghevole
- Secchio, mestolo, clessidra, termometro e igrometro inclusi
- Panca e poggiatesta in abete canadese certificato FSC
- Stufa consigliata da 4,5 a 8 kW (non inclusa)



Abete
canadese

6 / 3

250 x 205 x 220 cm



CABINA DA ESTERNO

SOLEIL 4

NELLA PIÙ PURA
TRADIZIONE FINLANDESE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Abete canadese

Terrazza con panche

Panca superiore multiposizione
con poggiatesta confortevole

Panca a doppia altezza

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**

La Soleil 4 risveglia tutti i sensi con la sua zona relax interna ed esterna.

Progettata in abete massello, questa sauna da esterno include una panca pieghevole e confortevole per godervi un momento di relax sdraiati e a mente fresca. Comodamente installati, giocherete con le luci grazie al telecomando, approfittando appieno dei benefici della cromoterapia.

Le Soleil 4 può accogliere fino a 6 persone sedute. Il suo design arrotondato ottimizza il ricircolo dell'aria e del calore per una seduta di benessere da soli o con i vostri cari.

La terrazza all'ingresso con due posti a sedere dona a questa sauna un carattere conviviale. Qui potrete sorseggiare una bevanda godendovi il panorama.



Kit sauna incluso

Secchio in legno/ Mestolo/ Termometro/
Igrometro



Panca confortevole pieghevole




Poggiatesta confortevole

VANTAGGI

- Kit sauna incluso
Secchio in legno/ Mestolo/
Termometro/ Igrometro
- Poggiatesta confortevole
- Gradino d'ingresso in
legno
- Rivestimento esterno
incluso
- Cromoterapia LED
- Facciata a vetri con
persiane



Tetto in tegole bitumose
incluso

**CARATTERISTICHE**

HL-T250E

6 posti a sedere o 3 sdraiati

Dimensioni 250 x 205 x 220 cm

Cromoterapia LED

Abete canadese

Spessore delle pareti: 38 mm

Panca a doppia altezza

Panca superiore pieghevole

Secchio, mestolo, clessidra, termometro e igrometro inclusi

Panca e poggiatesta in cedro rosso canadese certificato FSC

Stufa consigliata da 4,5 a 8 kW (non inclusa)

ACCESSORI E STUFE

ACCESSORI PER UN MAG-
GIORE
COMFORT



HARVIA STONE

Pietre per stufa elettrica o a legna

Articolo: SN-AC-ROCK

Dimensioni delle pietre: Ø 5-10 cm | Peso totale: 20 kg



Articolo: AC3020

Dimensioni delle pietre: Ø 10-15 cm | Peso totale: 20 kg



KIT DI ACCESSORI PER SAUNA TRADIZIONALE

Secchio e mestolo in acciaio inox, termometro e igrometro

Articolo: SN-SA006

Esiste anche in versione nera.

Articolo: SN-SA007

Per il vostro comfort France Sauna vi propone degli elementi ergonomici in legno, adatti alla sauna a infrarossi e alla sauna tradizionale a vapore.



Poggiatesta

Articolo: SN-AC-TETE



Schienale comfort

Articolo: SN-AC-DOSS

HARVIA



VEGA

WALL BLACK STEEL

GLOW

GLOW CORNER

Luxury

	VEGA				WALL BLACK STEEL			GLOW		GLOW CORNER	
Tipo	Stufa elettrica				Stufa elettrica			Stufa elettrica		Stufa elettrica	
Art. SN-HARVIA-	P035	PO45*	PO60*	PO80*	SW45	SW60	SW60	TRT70	TRT90	TRC70	TRC90
Potenza	3,5 kW	4,5 kW	6,0 kW	8,0 kW	4,5 kW	6,0 kW	8,0 kW	6,8 kW	9 kW	6,8 kW	9 kW
Volume consigliato (min. - max.)	1-4,5 m ³	3-6 m ³	5-8 m ³	7-12 m ³	3-6 m ³	5-8 m ³	7-12 m ³	6-10 m ²	10-14 m ²	6-10 m ²	8-14 m ²
Alimentazione	230 V 1N/ 400 V 3N				230 V 1 N/ 400 V 3 N			230 V 1 N/ 400 V 3 N		230 V 1 N/ 400 V 3 N	
Dimensioni (L x p x A)	280 x 295 x 505 mm	480 x 310 x 540 mm			430 x 260 x 700 mm			364 x 364 x 1.076 mm		330 x 330 x 1.100 mm	
Peso (senza pietre)	7 kg	11 kg			11 kg	12 kg	14 kg	15 kg		16 kg	
Capacità max.	12 kg	20 kg			20 kg			80 kg		50 kg	
Posizionamento	A muro				A muro			A terra		A terra	
Unità di controllo	Integrata				Integrata			Integrata		Integrata	
Garanzia	2 anni										

* Possibilità di comando remoto
Harvia Xafir CS110: SN-HARVIA-CS110





EVA

Cabina a vapore

Da 2 a 4 posti

Facciata panoramica

Stufa Harvia da 3,5 a 4,5 kW inclusa



SAM

Cabina a vapore

Da 2 a 4 posti

Panca doppia confortevole

Stufa Harvia da 3,5 a 6 kW inclusa

DELUXE

LA SAUNA AL CENTRO DEL VOSTRO BENESSERE

IL RELAX ACCESSIBILE A TUTTI



PINOCCHIO

Sauna infrarossi

Da 2 a 4 posti

Legno verniciato a effetto cedro rosso

*Infrarossi Dual Healthy
al quarzo e magnesio*



HEIDI

Sauna infrarossi

Da 2 a 4 posti

Luce d'ambiente soffusa

Full Spectrum Quartz

DELUXE



Abete
canadese



Stufa
A VAPORE



EVA

LA SAUNA PANORAMICA
TRADIZIONALE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Panca a doppia altezza

Illuminazione sotto la panca
per un ambiente confortevole

Abete canadese

Vista panoramica
con facciata a vetri

Stufa Harvia inclusa

Kit sauna incluso

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**

Questa sauna con vetrata vi farà staccare la spina.

Ottimo esempio del savoir-faire di DELUXE, la Eva riunisce tutti gli elementi necessari a farvi staccare la spina e rilassare.

Questa sauna tradizionale in abete canadese è un vero e proprio invito a installarsi comodamente, seduti o sdraiati, per trascorrere un momento di totale relax per mente e corpo. Le lampade classiche degli angoli superiori della cabina e sotto la panca creano un'atmosfera rilassante, mentre la grande vetrata offre una sensazione di apertura verso l'esterno.

La stufa elettrica inclusa con la Eva fornisce un calore avvolgente, favorevole al rilascio delle tensioni muscolari e al relax. Versate dell'acqua sulle pietre laviche della stufa con l'ausilio del mestolo in legno incluso nel kit sauna e approfittate appieno di queste sedute di benessere da ripetere a piacimento.



Illuminazione sotto la panca



Vista panoramica grazie alla sua ampia vetrata







Stufa Harvia inclusa



Kit sauna incluso

2 versioni disponibili da 3 a 4 posti

DELUXE



EVA 3

SN-SENSE-3PK

3 posti

Dimensioni 153 x 110 x 190 cm

Stufa da 3,5 kW

167 kg

EVA 4

SN-SENSE-4PK

4 posti

Dimensioni 150 x 150 x 200 cm

Stufa da 4,5 kW

235 kg

Kit sauna: mestolo e secchio in legno, termometro, igrometro e clessidra tradizionale

Vetro di sicurezza da 8 mm di spessore

Monofase 230 V 1N o trifase 415 V 3N (a scelta)

Esterno in abete canadese

INCLUSI CON LA VOSTRA SAUNA



Stufa Harvia Vega + Pietre laviche



Kit sauna completo: secchio + mestolo + clessidra + igrometro



DELUXE



Abete
canadese



Stufa
A VAPORE



SAM

SAUNA TRADIZIONALE
FINLANDESE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia a vapore

Abete canadese

Stufa Harvia inclusa

Illuminazione sotto la panca

Kit sauna incluso

Cabina per sauna finlandese tradizionale

Lasciatevi sedurre da una sauna tradizionale e autentica dall'aspetto naturale. La sauna Sam si distingue per il suo legno grezzo in abete canadese, così come per le sue accurate prestazioni.

Disponibile con panca singola o doppia in base al modello, è dotata di luci di accompagnamento in alto e sotto la panca per un'atmosfera distensiva e piacevole.

Il suo kit di accessori include un secchio, un mestolo, un termometro e un igrometro. Per garantire una temperatura ideale sono inclusi la stufa Harvia e 20 kg di pietre laviche.

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**



Illuminazione sotto la panca



Luce soffusa




Stufa Harvia e pietre laviche
incluse




Kit sauna tradizionale
incluso

4 versioni disponibili da 2 a 4 posti


DELUXE




SAM 2



SAM 3



SAM 3C



SAM 4

SN-ZEN-2PK	SN-ZEN-3PK	SN-ZEN-3CPK	SN-ZEN-4PK
2 posti	3 posti	3-4 posti	4 posti
Dimensioni 120 x 110 x 190 cm	Dimensioni 153 x 110 x 190 cm	Dimensioni 150 x 150 x 200 cm	Dimensioni 198 x 174 x 200 cm
Stufa Harvia Vega Compact da 3,5 kW		Stufa Harvia Vega da 4,5 kW	Stufa Harvia Vega da 6 kW
Kit sauna: mestolo e secchio in legno, termometro, igrometro e clessidra tradizionale			
120 kg	186 kg	150 kg	232 kg
Vetro di sicurezza da 8 mm di spessore			
Monofase 230 V 1N o trifase 230 V 3N			
Esterno in abete canadese			

INCLUSI CON LA VOSTRA SAUNA



Stufa Harvia Vega + Pietre laviche



Kit sauna completo: secchio + mestolo + clessidra + igrometro



DELUXE



Abete
canadese

PINOCCHIO

LA NUOVA GENERAZIONE
DI INFRAROSSI
DUAL HEALTHY

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia Full Spectrum
Quartz + Magnesium

Abete canadese

Pannelli in carbonio a terra

Cromoterapia LED

Pannello di controllo

GARANZIE

Elettrica **2anni**


Rivestimento in legno **4anni**




Avete bisogno di rilassarvi a lasciarvi andare? Niente di meglio che una seduta di sauna per ricaricare le batterie.

Con la sua tecnologia Dual Healthy, la Pinocchio propone le due principali tecnologie a infrarossi che offrono diversi vantaggi. Scegliete tra la Full Spectrum al quarzo, per alleviare i dolori muscolari e alle articolazioni, oppure quella al magnesio, per favorire la traspirazione e stimolare la circolazione sanguigna.

Realizzata in abete canadese, la Pinocchio dispone di tutto il necessario per rendere perfetta la vostra seduta. Le luci esterne, l'audio, la cromoterapia e il pannello di comando remoto sono tanti dettagli che facilitano la vita e rendono questa sauna un best seller con le sue 3 dimensioni a scelta.



Pannelli al quarzo/magnesio



Pannello in carbonio a terra







Pannelli di controllo



Cromoterapia LED

3 versioni disponibili da 2 a 4 posti

DELUXE



PINOCCHIO 2

SN-SPECTRA03R

2 posti

Dimensioni 140 x 125 x 200 cm

7 irradiani a infrarossi - 1.980 W

PINOCCHIO 3

SN-SPECTRA04C

3 posti

Dimensioni 160 x 160 x 200 cm

9 irradiani a infrarossi - 2.580 W

PINOCCHIO 4

SN-SPECTRA05R

4 posti

Dimensioni 200 x 185 x 200 cm

11 irradiani a infrarossi - 2.950 W

Infrarossi verticali Dual Healthy al quarzo e magnesio, pannello in carbonio a terra

Cromoterapia LED/ Pannello di controllo digitale/ Audio/ MP3/ FM

172 kg

214 kg

269 kg

Vetro di sicurezza da 8 mm di spessore

230 V-50 Hz

Esterno in abete canadese

DELUXE

**FULL
SPECTRUM**

Tecnologia al quarzo



mp3 100% COMPATIBLE



Abete
canadese

HEIDI

UNA TRAVOLGENTE ONDA
DI CALORE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tecnologia a infrarossi
Full Spectrum Quartz

Abete canadese

Pannello in carbonio a terra

Cromoterapia LED

Pannello di controllo

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Rivestimento in legno **4anni**



MONTAGGIO FACILE E RAPIDO



Lasciatevi trasportare da un'ondata di calore avvolgente. La sauna HEIDI si rinnova pur conservando i vantaggi che ne hanno fatto un successo.

Gli irradiani a infrarossi di HEIDI sono dotati dell'ultima tecnologia Full Spectrum Quartz. I vantaggi sono multipli: un avvio quasi istantaneo, un'ampia lunghezza delle onde per agire sia in profondità che sulla superficie dell'epidermide.

Ogni seduta diventa un autentico momento di piacere. I pannelli a infrarossi sono disposti in modo da ottimizzare i benefici del quarzo e sono associati a pannelli in carbonio a terra per garantire una temperatura uniforme all'interno della cabina.

Il suo design in abete massello è sottolineato da equipaggiamenti tanto discreti quanto pratici. Le lampade esterne e la cromoterapia LED interna offrono un'illuminazione curata, mentre i dispositivi audio FM/USB riproducono la vostra musica preferita. L'HEIDI è un valore sicuro per chi vuole godersi una sauna di qualità al miglior prezzo.



Irradiani al quarzo



Pannello in carbonio a terra



Pannello di controllo interno ed esterno





Letture MP3/ Radio/ USB



Cromoterapia LED

4 versioni disponibili da 2 a 4 posti

DELUXE



HEID 2


SN-APOLLON-Q2

2 posti

Dimensioni 120 x 123 x 190 cm

5 irradiator al quarzo - 1.500 W

1 irradiatore al carbonio - 180 W



HEIDI 2C


SN-APOLLON-Q2C

2-3 posti

Dimensioni 120 x 120 x 190 cm

6 irradiator al quarzo - 1.800 W

5 irradiator al carbonio - 480 W



HEIDI 3


SN-APOLLON-Q3

3 posti

Dimensioni 153 x 128 x 190 cm

6 irradiator al quarzo - 1.800 W

1 irradiatore al carbonio - 225 W



HEIDI 3C

SN-APOLLON-Q3C

3-4 posti

Dimensioni 150 x 150 x 190 cm

8 irradiator al quarzo - 2.400 W

1 irradiatore al carbonio - 180 W

Infrarossi Full Spectrum Quartz e pannello in carbonio a terra

Cromoterapia LED/ Pannello di controllo digitale/ Audio/ MP3/ FM/ USB/ Ozonizzatore

164 kg

178 kg

192 kg

222 kg

Vetro di sicurezza da 8 mm di spessore

230 V-50 Hz

Esterno in abete canadese

DELUXE



Elba



Capri



Ischia



Procida



Giglio



Panarea

SPA

LA VASCA IDROMASSAGGIO RILASSANTE E DI DESIGN **AL MIGLIOR PREZZO**

UN PURO MOMENTO DI RELAX



Caprera



Ponza



Pantelleria



ACCESSORI

LA GAMMA **SEMIRIGIDA**

La nostra gamma di vasche idromassaggio semirigide emerge tra le tante vasche idromassaggio portatili offrendo il compromesso ideale tra la vasca idromassaggio gonfiabile e quella in acrilico.

La vasca idromassaggio semirigida è composta da pareti in schiuma isolante e si installa rapidamente come una vasca idromassaggio gonfiabile.

Scoprite Ischia, Capri ed Elba, delle vasche idromassaggio eleganti che possono accogliere da 6 a 8 persone.





ELBA



4 + 2 persone

Ø 193 cm

100 bocche per getti d'aria

Volume: 1.000 litri



CAPRI



4 persone

Ø 156 cm

110 bocche per getti d'aria

Volume: 800 litri



ISCHIA



4 + 2 persone

Ø 184 cm

88 bocche per getti d'aria

Volume: 1.100 litri

*Mobilio di accompagnamento
disponibile in opzione*



**LO
SAPEVATE?**

UNA VASCA IDROMASSAGGIO PIÙ RIGIDA = UNA VASCA IDROMASSAGGIO PIÙ DUREVOLE

L'aria si dilata per effetto del calore. Perciò durante le ore calde la vasca idromassaggio gonfiabile sembra "eccessivamente gonfia". Ma la temperatura si abbassa di sera e a metà stagione. Si assiste quindi a una leggera diminuzione della pressione dell'aria nelle pareti. Perciò bisogna gonfiare regolarmente la propria vasca idromassaggio gonfiabile.

LA GAMMA GONFIABILE



CAPRERA

2 MODELLI

4 e 6 persone

Ø 175 e Ø 204 cm

110 e 140 bocche per getti d'aria



PONZA

4 persone

168 x 168 cm

110 bocche per getti d'aria



PANTELLERIA

5-6 persone

195 x 195 cm

130 bocche per getti d'aria

LA GAMMA GONFIABILE Premium



PROCIDA

5-6 persone

Ø 195 cm

130 bocche per getti d'aria



GIGLIO

4 persone

168 x 168 cm

110 bocche per getti d'aria



PANAREA

5-6 persone

185 x 185 cm

130 bocche per getti d'aria



ACCESSORI



Ombrellone



Cuscini



Poggiatesta



Aspiratori



Cartucce filtranti



Coperture gonfiabili



Accessori



MONTAGGIO FACILE E RAPIDO



VASCA IDROMASSAGGIO PORTATILE

ELBA

UNA VASCA IDROMASSAGGIO CON BOLLE RILASSANTI



4-6 posti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura **semirigida**
Espanso rigido e isolante

Rivestimento **Premium**
in PVC intrecciato e contorno in
similpelle

Motore a tripla funzione
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante
sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

GARANZIA

VASCA IDRO-
MASSAGGIO **2anni**

La vasca idromassaggio di alta gamma disponibile da ora!

Il best seller della gamma Spa.

La vasca idromassaggio *Elba* associa a meraviglia i vantaggi di una grande vasca idromassaggio da 4-6 posti alle dimensioni esterne di una vasca idromassaggio gonfiabile a 4 posti. La sua struttura in pannelli di schiuma da 8 cm si assembla in pochi minuti per offrire allo stesso tempo la rigidità, l'isolamento e il comfort indispensabili. Il liner interno integra un materassino isolante e dei canali a bolle verticali, ideali per rilassare la schiena.

Il suo blocco motore intelligente Spa garantisce il riscaldamento, la filtrazione e le bolle rilassanti, riducendo la manutenzione e decuplicando il piacere.



CARATTERISTICHE

Articolo	SP-OCT165
Capacità	4+2 persone
Dimensioni	Ø 193 x A 73 cm
Dimensioni interne	Ø 165 x A 73 cm
Volume d'acqua	1.000 litri
Peso (a vuoto)	36 kg
Bocche per getti d'aria	100
Guadagno di temperatura	1,5 - 3°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	2.000 W
Liner	Interno in PVC armato 0,6 mm Esterno in PVC intrecciato
Protezione	Presenza elettrica differenziale 10 mA
Pompa di filtrazione	40 W
Filtrazione	Blocco di filtrazione + 1 cartuccia antibatterica inclusa
Garanzia	2 anni

EQUIPAGGIAMENTI



Struttura isolante in materiale espanso (spessore 8 cm)



Copertura isoterma



Bolle massaggianti verticali per la schiena



Sistema di chiusura sicuro



Rivestimento esterno in PVC intrecciato




1 cartuccia di filtrazione Bacti-Stop inclusa


MOBILIO OPZIONALE

KIT 5 MOBILI: SP-MOB165C-M5 (A+B+C+D+E)


KIT 3 MOBILI: SP-MOB165C-M3 (A+D+E)




Panca confortevole + cuscini per la seduta




Rivestimento del blocco motore



Mensola doppia




Gradino con rinforzo in legname composito




Armadietto a doppia porta



Ø 290 cm





VASCA IDROMASSAGGIO PORTATILE

CAPRI

IL COMPROMESSO PERFETTO TRA RIGIDA E GONFIABILE



4 posti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Struttura **semirigida**
Espanso rigido e isolante

Rivestimento **Premium**
in PVC intrecciato e contorno in
similpelle

Motore a tripla funzione
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante
sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

Autentica vasca idromassaggio dalle finiture di alta qualità, il modello Capri si distingue per il suo rivestimento accurato e il design elegante.

La sua struttura in schiuma da 8 cm associa diversi vantaggi: un montaggio rapido, una maggiore rigidità rispetto a una vasca idromassaggio gonfiabile e un migliore isolamento grazie ai suoi pannelli in schiuma.

Il comfort è garantito da un tappeto in materiale espanso integrato direttamente sul fondo del liner per una seduta confortevole, mentre il bordo della vasca è dotato di un profilo in PVC laminato ad effetto.

Il blocco motore Spa gestisce la filtrazione, il riscaldamento e la distribuzione delle bolle rilassanti e si controlla premendo semplicemente un pulsante.

GARANZIA

VASCA IDRO-
MASSAGGIO **2anni**



CARATTERISTICHE

Articolo	SP-VIP140
Capacità	4 persone
Dimensioni	Ø 156 x A 70 cm
Dimensioni interne	Ø 140 x A 70 cm
Volume d'acqua	800 litri
Peso (a vuoto)	31 kg
Bocche per getti d'aria	110
Guadagno di temperatura	1,5 - 3°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	2.000 W
Liner	Interno in PVC armato 0,6 mm Esterno in PVC intrecciato 0,8 mm
Protezione	Presa elettrica differenziale 10 mA
Pompa di filtrazione	40 W
Filtrazione	Blocco di filtrazione + 1 cartuccia antibatterica inclusa
Garanzia	2 anni

EQUIPAGGIAMENTI



Struttura isolante in materiale espanso




Copertura isotermica



Sistema di chiusura sicuro



Rivestimento esterno in PVC intrecciato




Bolle massaggianti verticali per la schiena




1 cartuccia di filtrazione Bacti-Stop inclusa

MOBILIO OPZIONALE


KIT 5 MOBILI: SP-MOB140




Panca confortevole
+ cuscini per la seduta




Rivestimento del blocco motore




Mensola doppia




Gradino con rinforzo
in legname composito



Armadietto a
doppia porta



Ø 268 cm





VASCA IDROMASSAGGIO PORTATILE

ISCHIA

UNA VASCA IDROMASSAGGIO INNOVATIVA CON BOLLE RILASSANTI



4-6 posti

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Profondità ottimale

Nuca e spalle completamente immerse

Struttura semirigida

Espanso rigido e isolante

Motore a tripla funzione

Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante

sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

GARANZIA

VASCA IDRO-
MASSAGGIO **2anni**

L'alternativa ideale

Ischia di Spa costituisce un'innovazione nel mondo del benessere. Offre una soluzione reale a coloro che cercano una vasca idromassaggio semirigida a un prezzo ultra competitivo! Realizzata con otto pareti in schiuma isolante da 11,5 cm, è avvolta in un liner esterno in similpelle da 0,8 mm di spessore. *Ischia* è molto profonda e rispetta gli standard più elevati per permettervi un'immersione totale del busto per un massaggio completo.

Grazie al filtro integrato nel blocco motore, lo spazio interno è stato ottimizzato per accogliere da 4 a 6 persone.

FACILE DA MONTARE



CARATTERISTICHE

Articolo	SP-VIP160B
Capacità	4+2 persone
Dimensioni	Ø 184 x A 73 cm
Dimensioni interne	Ø 160 x A 73 cm
Volume d'acqua	1100 litri
Peso (a vuoto)	46 kg
Bocche per getti d'aria	88
Guadagno di temperatura	1,5-2,5°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	2.000 W
Liner	Interno in PVC armato 0,6 mm Esterno in PVC laminato 0,8 mm
Protezione	Doppio isolamento del riscaldatore
Pompa di filtrazione	40 W
Garanzia	2 anni

EQUIPAGGIAMENTI



Struttura isolante in materiale espanso (spessore 13 cm)



Copertura gonfiabile isotermaica (spessore 25 cm)



Presa elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Sistema di chiusura sicuro




Liner interno ed esterno




2 cartucce filtranti incluse

MOBILIO OPZIONALE


KIT 5 MOBILI: SP-MOB160R




Panca confortevole + cuscini per la seduta




Rivestimento del blocco motore



Mensola doppia



Gradino con rinforzo in legname composito



Armadietto a doppia porta



RIVESTIMENTO PRESTIGE
SIMIL-COCCODRILLO



VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

PROCIDA

LA VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE IN
FORMATO XL

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Rivestimento prestige
simil-coccodrillo

Struttura gonfiabile XL

Motore a tripla funzione
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante
sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Liner **6mesi**

Una vasca idromassaggio Premium rotonda ed elegante

La sua forma rotonda e il rivestimento effetto coccodrillo aggiungono alla vasca Procida un tocco di design e garantiscono una maggiore protezione contro gli incidenti. Dotata di 5-6 posti e del blocco motore Spa, che riunisce le funzioni di riscaldamento, filtrazione e bolle rilassanti, la forma rotonda classica della Boa le permette di integrarsi nella maggior parte delle abitazioni.

È sicura al 100% grazie alla sua presa differenziale, che garantisce la migliore protezione contro le scosse elettriche. La sua copertura bloccabile non solo permette di isolare a livello termico la vasca idromassaggio, ma anche di impedirne l'accesso in mancanza di un adulto.

CARATTERISTICHE

Articolo	SP-BOA155
Capacità	5-6 persone
Dimensioni	Ø 195 x A 70 cm
Dimensioni interne	Ø 152 x A 70 cm
Volume d'acqua	800 litri
Peso (a vuoto)	31 kg
Bocche per getti d'aria	130
Guadagno di temperatura	1,5 - 3°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	1.500 W
Liner	Liner in PVC armato 0,6 mm Rivestimento esterno in PVC laminato 0,8 mm
Protezione	Presenza elettrica differenziale 10 mA
Pompa di filtrazione	40 W
Filtrazione	Blocco di filtrazione + 1 cartuccia antibatterica inclusa
Garanzia	Electronica: 2 anni Struttura: 6 mesi

MONTAGGIO FACILE



EQUIPAGGIAMENTI E ACCESSORI



Blocco motore rimovibile




Copertura isotermica



Presenza elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Sistema di chiusura sicuro



Copertura e rivestimento in PVC effetto cocodrillo



1 cartuccia di filtrazione antibatterica inclusa


**RIVESTIMENTO PRESTIGE
SIMIL-COCCODRILLO**


4 posti


VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

GIGLIO

Una vasca idromassaggio gonfiabile ottimizzata ed elegante

Con il modello *Giglio* avrete il piacere di una sessione di idromassaggio fino a 4 persone. Il suo rivestimento in similpelle nera con motivo a coccoodrillo ricopre il liner e dona a questa vasca idromassaggio un aspetto sobrio ed elegante. Il blocco motore intelligente raggruppa le funzioni di riscaldamento, filtrazione e bolle massaggianti per un uso semplice e intuitivo.

CARATTERISTICHE

Articolo	SP-CAM130C
Capacità	4 persone
Dimensioni	L 168 x l 168 x A 70 cm
Dimensioni interne	L 125 x l 125 x A 70 cm
Volume d'acqua	700 litri
Peso (a vuoto)	27 kg
Bocche per getti d'aria	110
Guadagno di temperatura	1,5-2,5°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	1.500 W
Liner	Liner in PVC armato 0,6 mm Rivestimento esterno in PVC laminato 0,8 mm
Protezione	Presenza elettrica differenziale 10 mA
Filtrazione	Blocco di filtrazione con 1 cartuccia inclusa
Pompa di filtrazione	40 W
Garanzia	Elettronica: 2 anni Struttura: 6 mesi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design quadrato

Ideale per gli spazi ristretti

Rivestimento prestige simil-cocodrillo

Motore a tripla funzione Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

EQUIPAGGIAMENTI



Presa elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Copertura isoteramica sicura



Forma quadrata compatta ed elegante



Design unico con finitura in similpelle



1 cartuccia di filtrazione antibatterica inclusa





5-6 posti

**RIVESTIMENTO PRESTIGE
SIMIL-COCCODRILLO**



VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

PANAREA

Comfort, tendenza e semplicità

Grazie alla *Panarea* vi godrete una vasca idromassaggio ottagonale dal design di tendenza, ideale per 5 persone. Il suo rivestimento esterno in similpelle nera opaca con motivo a coccodrillo aggiunge un tocco elegante alla vostra zona relax. Inoltre potrete beneficiare del blocco motore intelligente che raggruppa le funzioni di riscaldamento, filtrazione e bolle massaggianti.

CARATTERISTICHE

Articolo	SP-PYT155C
Capacità	5-6 persone
Dimensioni	185 x 185 x A 70 cm
Dimensioni interne	145 x 145 x A 70 cm
Volume d'acqua	850 litri
Peso (a vuoto)	30 kg
Bocche per getti d'aria	130
Guadagno di temperatura	1,5-2,5°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	1.500 W
Liner	Liner in PVC armato 0,6 mm Rivestimento esterno in PVC laminato 0,8 mm
Protezione	Presenza elettrica differenziale 10 mA
Filtrazione	Blocco di filtrazione con 1 cartuccia inclusa
Pompa di filtrazione	40 W
Garanzia	Elettronica: 2 anni Struttura: 6 mesi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design ottagonale
Per un migliore comfort

Rivestimento prestige
simil-coccodrillo

Motore a tripla funzione
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

EQUIPAGGIAMENTI



Presenza elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Copertura isoteramica sicura



130 bocche per getti d'aria



Blocco motore di nuova generazione



1 cartuccia di filtrazione antibatterica inclusa





4 o 6 posti

VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

CAPRERA

INTRAMONTABILE VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE ROTONDA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Disponibile in 2 dimensioni

Design sobrio ed elegante

Struttura gonfiabile

Motore a tripla funzione
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Copertura isolante
sicura al 100%

Protezione elettrica 10 mA

GARANZIE

Elettrica **2anni**

Liner **6mesi**

Il punto di riferimento delle vasche idromassaggio gonfiabili

Il suo design ricercato rende questa vasca un autentico oggetto decorativo interno o esterno. Progettata con un rivestimento ultra resistente in PVC laminato testurizzato e con un liner interno armato, questa vasca idromassaggio coniuga tecnologia e robustezza.

Disponibile in due dimensioni (4 e 6 posti), il modello Caprera dispone di un blocco motore esterno per una filtrazione efficiente, un massaggio efficace e un riscaldamento rapido e potente.

CARATTERISTICHE

Articolo	SP-MTA135C	SP-MTA165C
Capacità	4 persone	6 persone
Dimensioni	Ø 175 x A 70 cm	Ø 204 x A 70 cm
Dimensioni interne	Ø 130 x A 70 cm	Ø 160 x A 70 cm
Volume d'acqua	700 litri	930 litri
Peso (a vuoto)	25 kg	30 kg
Bocche per getti d'aria	110	140
Guadagno di temperatura	1,5-2,5°C/ora	
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz	
Riscaldamento	1.500 W	
Liner	Interno in PVC armato 0,6 mm Esterno in PVC laminato 0,8 mm	
Protezione	Doppio isolamento del riscaldatore + Presa elettrica differenziale 10 mA	
Filtrazione	Blocco di filtrazione + 2 cartucce incluse	
Pompa di filtrazione	40 W	
Garanzia	Elettronica: 2 anni Struttura: 6 mesi	

MONTAGGIO FACILE



EQUIPAGGIAMENTI E ACCESSORI



Isolamento termico a pavimento



Copertura isotermica sicura




Presca elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Design unico con finitura testurizzata




110-140 bocche per getti d'aria



2 cartucce filtranti incluse



4 posti



VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

PONZA

Una vasca idromassaggio gonfiabile ottimizzata per i piccoli spazi

Compatta grazie al suo formato quadrato, questa vasca idromassaggio gonfiabile è ideale per 4 persone. Elegante e robusta, *Ponza* dispone di un rivestimento ultra resistente in PVC laminato testurizzato e di un liner interno armato.

Inoltre, è dotata di un blocco motore intelligente ed economico a tre funzioni: riscaldamento, massaggio e filtraggio. Amerete il suo design, adorerete le sue bolle e apprezzerete il suo prezzo davvero ridotto!

CARATTERISTICHE

Articolo	SP-ASP130D
Capacità	4 persone
Dimensioni	L 168 x l 168 x A 70 cm
Dimensioni interne	L 128 x l 128 x A 70 cm
Volume d'acqua	700 litri
Peso (a vuoto)	27 kg
Bocche per getti d'aria	110
Guadagno di temperatura	1,5-2,5°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	1.500 W
Liner	Interno in PVC armato 0,6 mm Esterno in PVC laminato 0,8 mm
Protezione	Doppio isolamento del riscaldatore
Filtrazione	Blocco di filtrazione + 2 cartucce incluse
Pompa di filtrazione	40 W
Garanzia	Elettronica: 2 anni Struttura: 6 mesi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design quadrato

Ideale per gli spazi ristretti

Motore a tripla funzione

Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Struttura gonfiabile testurizzata

EQUIPAGGIAMENTI



Isolamento termico a pavimento



Copertura isotermica sicura



Presca elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Design unico con finitura testurizzata



Forma quadrata compatta ed elegante



2 cartucce filtranti incluse





5-6 posti



VASCA IDROMASSAGGIO GONFIABILE

PANTELLERIA

Innovazione, tendenza e comfort

Spa crea la vasca idromassaggio *PANTELLERIA* con un innovativo design ottagonale di tendenza, prestando una particolare attenzione al comfort degli utilizzatori.

Le dimensioni di questa vasca idromassaggio sono ideali per offrire uno spazio ottimizzato per 5 o 6 persone (esterno da 195 cm/ interno da 155 cm).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design ottagonale
Per un migliore comfort

Motore a tripla funzione
Filtrazione, riscaldamento, bolle rilassanti

Struttura gonfiabile testurizzata

CARATTERISTICHE

Articolo	SP-SLV155C
Capacità	5-6 persone
Dimensioni	195 x 195 x A 70 cm
Dimensioni interne	155 x 155 x A 70 cm
Volume d'acqua	850 litri
Peso (a vuoto)	30 kg
Bocche per getti d'aria	130
Guadagno di temperatura	1,5-2,5°C/ora
Alimentazione	240 V ~ 50 Hz
Riscaldamento	1.500 W
Liner	Interno in PVC armato 0,6 mm Esterno in PVC laminato 0,8 mm
Protezione	Doppio isolamento del riscaldatore
Filtrazione	Blocco di filtrazione + 2 cartucce incluse
Pompa di filtrazione	40 W
Garanzia	Elettronica: 2 anni Struttura: 6 mesi

EQUIPAGGIAMENTI



Isolamento termico a pavimento



Copertura isoteramica sicura



Presca elettrica con interruttore differenziale 10 mA



Blocco motore di nuova generazione



130 bocche per getti d'aria



2 cartucce filtranti incluse





OMBRELLONE A SOSPENSIONE

Classico ed elegante, l'ombrellone NetSpa vi ripara dai raggi del sole di giorno e vi propone un ambiente luminoso la notte grazie ai suoi ingegnosi LED integrati nella struttura, alimentati da un pannello solare.

Diametro 250 cm, base inclusa.

GD-UM2500BS

POGGIATESTA E PORTABICCHIERI 2 IN 1

Set di 2 poggiatesta e portabicchieri (2 in 1) per vasca idromassaggio Vita Premium

SP-N1405180



Set di 2 poggiatesta e portabicchieri (2 in 1) per vasca idromassaggio Octopus

SP-NHEAD809


COPERCHIO GONFIABILE

5 posti (quadrato) - SP-N1405869

4 posti (rotondo) - SP-N1405203

5-6 posti (ottagonale) - SP-N1407528

6 posti (rotondo) - SP-N1405210



POGGIATESTA E PORTABICCHIERI

Set di 2 poggiatesta + 1 portabicchieri compatibili con tutte le vasche idromassaggio gonfiabili NetSpa

SP-N1405173



BAR GONFIABILE

5 portabibite e un grande scomparto centrale per riporre ghiaccio, bottiglie e snack. Diametro 64 cm

SP-N1405227



I CUSCINI

CUSCINI ERGO NETSPA

Set di 2 cuscini ergonomici per seduta per tutti i tipi di vasche idromassaggio e piscine

Dim. 39 x 33 x 22 cm

SP-NCUSH793



CUSCINI COMFY NETSPA

Set di 2 cuscini confortevoli per seduta per tutti i tipi di vasche idromassaggio e piscine

Dim. 39 x 33 x 22 cm

SP-NCUSH786



CUSCINI CONFORTEVOLI PER SEDUTA

Set di 2 cuscini da riempire d'acqua per una seduta confortevole

Dim. 45 x 38 x 10 cm

SP-N1405197





VASCA RISCIACQUA PIEDI GONFIABILE

Vasca risciacqua
piedi per un'acqua
pulita e limpida.
Dimensioni
87 x 68 x 14 cm

SP-N1405548



OSSIGENO ATTIVO NETSPA

Trattamento universale
per vasche idromassaggio
all'ossigeno attivo.
20 pastiglie da 20 g

SP-NOXYTAB-20



SPOT LUMINOSO PER VASCA IDROMASSAGGIO

Lampada a bassa tensione
impermeabile dotata di una
batteria ricaricabile. Date un
tocco di colore alla vostra vasca
idromassaggio! Compatibile con
tutte le vasche idromassaggio e
utilizzabile dappertutto.

SP-N1407542



NETSPA CLEANER

Aspiratore elettrico senza fili e ricaricabile
per vasche idromassaggio e piccole
piscine.

Garanzia elettronica: 2 anni

SP-CLEANER-15



NETSPA CLEANER SUPERVAC

Aspiratore di grande capacità, elettrico senza
fili e ricaricabile per vasche idromassaggio
e piccole piscine. Dotato di un manico
telescopico, di una batteria Li-ion e di un filtro
a grande capacità. Garanzia elettronica: 2
anni

SP-CLEANER-25



LE CARTUCCE DI FILTRAZIONE

Set di 3 cartucce
antibatteriche per vasche
idromassaggio gonfiabili,
Vita e Octopus

SP-N1408778



Blocco di supporto del
filtro con cartuccia
antibatterica

SP-N1408761

Set di 3 cartucce antibatteriche
esclusivamente per Vita Premium

SP-N1408785

Cartuccia di filtrazione per vasca
idromassaggio Vita Premium

SP-N1405159

Set di 3 cartucce di nuova generazione

SP-N1407535

Blocco di supporto del filtro
(con una cartuccia)

SP-N1408425



INNOVAZIONE

CARTUCCE PUREFLOW

Set di 2 cartucce di filtrazione PureFlow®
Cartridge per tutti i
sistemi di filtrazione a
cartuccia

JL-P14106

